
EZ.2021









1969 2021

En introduisant en France à la fin des années 60 les premiers "robinets à tournants sphériques", le groupe Codital crée une révolution dans le monde de la robinetterie. Durant 25 ans nos robinets sont sans cesse améliorés alors que le marché s'étend et que notre expérience augmente.

A la fin des années 90, Dan Bismuth crée une gamme complètement nouvelle : très compétitive, ultra qualitative et incluant les concepts d'une nouvelle étanchéité à l'axe et d'une traçabilité totale par Numéro de lot et date de fabrication. Il décide d'y dédier une filiale : EZFITT est née.

A partir de là, QUALITÉ et MAÎTRISE de la production deviennent une obsession.

En Octobre 2012 EZFITT obtient la certification NF 79 et depuis multiplie les innovations dans ses conceptions.

By introducing in France in the late 60s the first "Ball valve", Codital group creates a revolution in the valve world. During 25 years our valves are constantly improved as the market expands and our experience increases.

In the late 90s, Dan Bismuth create a completely new range : very competitive, highly qualitative and including the concepts of a new stem design and full traceability by batch number and manufacturing date. He decide to dedicate a subsidiary to our ball valves : EZFITT was born.

From there, QUALITY and production CONTROL become an obsession.

October 2012 EZFITT is NF79 certified and then continuously increase innovations in its designs.

Mediante la introducción en Francia a finales de los años 60 de las primeras "válvulas esféricas", el grupo Codital crea una revolución en el mundo de la valvuleria. Durante 25 años nuestras válvulas se mejoran constantemente como se expande el mercado y nuestra experiencia aumenta.

A finales de los años 90, Dan Bismuth decidió crear una nueva gama : muy competitivo, altamente cualitativo y que incluye los conceptos de un nuevo sello al eje y la trazabilidad completa con número de lote y fecha de fabricación. Decidió dedicar una filial : EZFITT nació.

A partir de ahí, la CALIDAD y el CONTROL de la producción se convierten en una obsesión.

En octubre de 2012 EZFITT consiguió la certificación NF 79 y hasta hoy multiplica las innovaciones en sus diseños.

EZFITT develops and approves technical solutions of all of its products. Designs are defined according to applicable standards EN 13828 or NF 079. A special attention is given to material grades (CW617N brass, SS304). Design and engineering dpt is located at the Rognac headquarters (France), it uses innovative technologies as CAD software (Solidworks) and 3D printing. All new products are subjected to strict laboratory tests before commercialisation. EZFITT is ready to help you for any special design and OEM projects.

To manufacture its ball valve, EZFITT uses specific production tools and process, very common in valve industries. Brass-working : impression-die forging, heat treatment, CNC machining. Finishing : sandblasting, surface treatment (chrome plating). Assembling : semi-automatic assembly line.

EZFITT is very mindful regarding its products and materials quality. Each production is controlled, traced and validated according to strict and proven procedures. All manufactured ball valves are tested under pressure to detect any internal or external leakage. This allow us to offer a 100% reliable and leak-tight product. By obtaining the NF certification in 2012, EZFITT proves its ability to produce ball valves according to very high requirements.

EZFITT desarrolla y valida las soluciones técnicas de todos sus productos. Los diseños cumplen las normas vigentes EN 13828 o NF 079. Se presta especial atención a la elección de los materiales (latón CW617N, inox 304). La oficina de ingeniería y diseño está ubicada en la sede de Rognac (Francia). Utiliza tecnologías innovadoras como DAO Solidworks y la impresión 3D. Antes de comercializarse, todos los nuevos productos son probados y controlados en laboratorio. EZFITT está a su disposición para sus proyectos específicos y OEM.

EZFITT utiliza los procesos de producción más extendidos en el sector de la válvula. La transformación del latón : Forja con estampa, tratamiento térmico, mecanizado CNC. Los acabados : Arenado, tratamiento superficial. El ensamblaje : Línea de ensamblaje semi-automática.

EZFITT presta especial atención a la calidad de sus productos y materiales. Cada fabricación es controlada, trazada y validada siguiendo procedimientos más estrictos. Todas las válvulas fabricadas son controladas bajo presión para detectar fugas y garantizar un producto 100% estanco.

Al obtener la certificación NF en 2012, EZFITT demuestra su capacidad para producir válvulas siguiendo las exigencias de más alta calidad.



BUREAU D'ÉTUDE

DESIGN AND ENGINEERING
INGENIERÍA Y DISEÑO

EZFITT développe et valide les solutions techniques de tous ses produits. Les conceptions sont déterminées selon les normes en vigueur EN 13828 ou NF 079. Une attention particulière est portée quant au choix des matériaux (laiton CW617N, inox 304) afin de garantir un rendement maximal de la vanne. Le bureau d'études basé sur le site de Rognac (13) utilise des technologies novatrices telles que la CAO Solidworks et l'impression 3D. Tous les nouveaux produits sont testés et approuvés en laboratoire avant leur mise sur le marché. EZFITT est à votre écoute pour tout développement spécifique et projet OEM.

FABRICATION

MANUFACTURING
FABRICACIÓN

EZFITT utilise des outils et process de production très répandus dans le domaine de la robinetterie pour la fabrication de ses vannes. La transformation du laiton : matriçage, traitement thermique, usinage CNC. Les finitions : sablage, traitement de surface (chromage). L'assemblage : chaîne d'assemblage semi-automatique.

CONTRÔLE

CONTROL

EZFITT est très attentif à la qualité de ses produits et des matériaux utilisés. Chaque fabrication est contrôlée, tracée et validée selon des procédures exigeantes et éprouvées. Chacune des vannes fabriquées est testée sous pression afin de détecter toute fuite interne ou externe et garantir la fourniture d'un produit étanche et fiable à 100%. En obtenant la certification NF en 2012, EZFITT démontre sa capacité à produire des vannes selon des exigences Qualité des plus élevées du marché.

LOGISTIQUE

SUPPLY CHAIN
LOGISTICA

10 000 m², 5000 palettes
Préparation des commandes automatisée.
Suivi des stocks en temps réel.

10 000 m², 5000 pallets.
Automated order preparation,
real time stocks.

10 000 m², 5000 paletas
Preparación automatizada,
inventario en tiempo real.

SANTÉ 4MS

Réglementation pour la consommation d'eau potable en France - Approche 4MS -

EZFITT s'est pleinement engagée dans cette démarche et les productions visées par ces nouvelles règles sont progressivement renouvelées par des matériaux garantis conformes au 4MS.

HEALTH

Regulations for drinking water consumption in France - 4MS approach.

EZFITT is fully committed to this approach and our productions are gradually renewed in compliance with the 4MS rules.

SALUD

Reglamentación para el consumo de agua potable en Francia - enfoque 4MS.

EZFITT se ha comprometido completamente en este proceso y nuestras producciones son renovadas progresivamente por los productos garantizados conforme al 4MS.

> + infos Page 74

EZFITT

Numéro de lot sur la poignée.
Date de fabrication sur le corps (année + semaine).

TRACEABILITY
Batch number on handle.
Production date on the body (year + week #).

TRAZABILIDAD
Palanca con número de lote.
Cuerpo con fecha de producción (año + semana #).

TRAÇABILITÉ

Advance

NF

Power

Smart

INNOVATION

La première vanne avec accès direct aux conditions d'utilisation et fiches techniques à partir d'un smartphone même après l'installation : une innovation EZFITT.

INNOVATION
The first ball valve with direct access to use conditions and data sheets from any smartphone even after installation.

INNOVACIÓN
La primera válvula con acceso directo a las condiciones de uso y los datos técnicos a partir de cualquier smartphone incluso después de la instalación.



Avec un parc installé de plusieurs millions d'unités depuis plus de 10 ans, la série Advance est largement éprouvée et plébiscitée sur les marchés climatisation, chauffage, eau potable, irrigation, air comprimé, industrie.

After *millions units installed in the last 10 years, the Advance series, is widely acclaimed and approved on Hvac, drinking water, irrigation, compressed air, industry.*

Con *más de 10 años y millones de unidades instaladas, la línea Advance está reconocida y aclamada en los mercados hidrosanitarios, agua potable, riego, industria.*

ROBINET F/F
F/F BALL VALVE
VÁLVULA DE ESFERA H/H
PAGE **12**

ROBINET M/F
M/F BALL VALVE
VÁLVULA DE ESFERA M/H
PAGE **14**

ROBINET M/M
M/M BALL VALVE
VÁLVULA DE ESFERA M/M
PAGE **16**

Poignée plate ou papillon
Flat or butterfly handle
Palanca plana o mariposa

Rouge ou bleu
Red or blue
Roja o azul

ROBINET DE JARDIN
BIBCOCK
CONNEXION MANGUERA
PAGE **24**

Diponible avec raccord rapide
With quick connector
Con adaptador rápido
PAGE **24**

SÉRIE GAZ
GAZ SERIES
SERIE GAS
PAGE **36**

À PURGE
DRAIN VALVE
CON PURGA
PAGE **18**

MINI VANNE À SPHÈRE
PLATED MINI BALL VALVE
MINI VÁLVULA DE ESFERA
PAGE **30**

APPLICATIONS SPÉCIALES
SPECIAL APPLICATIONS
APLICACIONES ESPECIALES
PAGE **20**

AVANT/APRÈS COMPTEUR
WATER-METER VALVES
VÁLVULA DE ESFERA CONTADOR
PAGE **34**

ACCESSOIRES
ACCESSORIES
ACCESORIOS
PAGE **32**

BÂTIMENT
TECHNIQUE+
ADDUCTION
D'EAU

WATER
SUPPLY
CONSTRUCTION

EDIFICIO
SUMINISTRO
DE AGUA

Advance

Une large gamme, toujours en expansion
A wide range, Still growing
Una amplia gama, siempre en expansión

Advance

CARACTÉRISTIQUES - *FEATURES - CARACTERISTICAS*



CERTIFICATIONS
CERTIFICACIONES

4MS

> Pages **6 - 74**

CE
EN13828

Certification & marquage CE selon DESP 2014/68/UE sur poignée et corps.

Certification & marking according to PED 2014/68/EU on handle and body.

Certificacion & identificación según DESP 2014/68/UE sobre cuerpo y palanca.

A.C.S.

Eau Potable Attestation de Conformité Sanitaire (conformément à l'arrêté ministériel du 29/05/97 modifié).

Drinking Water.

Agua Potable.

CONCEPTION

FILETAGE GAZ ISO 228-1
ISO 228-1 gas thread
Roscado gas ISO 228-1

PORTÉE PLATE
bearing surface
Asiento plano

AXE INÉJECTABLE,
100% étanche sans
aucune maintenance
Anti blow-out stem, 100% tight without any maintenance
Eje anti-expulsión, 100% estanco sin necesidad de mantenimiento

POIGNÉE ANTICORROSION
TESTÉE ET APPROUVÉE AU BROUILLARD SALIN PENDANT 100 HEURES
zinc-aluminium ultra résistant.
Finition noire mate

ANTI-CORROSION HANDLE
APPROVED - 100 HOURS SALT SPRAY TESTS
Ultra-durable zinc-aluminum
Matt black finish

PALANCA ANTI-CORROSION
PROBADA Y APROBADA 100 HORAS DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA
zinc-aluminio ultra-resistente.
Acabado negro mate

LAITON CHROMÉ, protection anticorrosion
Chrome plated brass, protection against corrosion
Latón cromado, protección anticorrosiva

PASSAGE INTÉGRAL
FULL BORE
PASO TOTAL



Advance

CONDITIONS D'UTILISATION
CONDITIONS OF USE / CONDICIONES DE USO

PN 32

T°: -10°C +120°C

Fluides compatibles et air comprimé *(10 bar)*
Applicable fluid & compressed air (10 bar)
Fluido applicable & aire comprimido (10 bar)

ROBINET F/F

F/F BALL VALVE

VÁLVULA DE ESFERA H/H

CE
EN13828

A.C.S.



220

> Poignée plate rouge
- *Red flat handle*
- *Palanca plana roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	29200	366059529200 5	20	160	
3/8"	29201	366059529201 2	20	160	
1/2"	29202	366059529202 9	14	112	
3/4"	29203	366059529203 6	12	96	
1"	29204	366059529204 3	8	64	
1"1/4	29205	366059529205 0	1	45	
1"1/2	29206	366059529206 7	1	30	
2"	29207	366059529207 4	1	20	
2"1/2	29208	366059529208 1	1	10	
3"	29209	366059529209 8	1	6	
4"	29210	366059529210 4	1	4	

220 PB

> Poignée plate bleue
- *Blue flat handle*
- *Palanca plana azul*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
1/4"	29200PB	366059528200 6	20	160		▲
3/8"	29201PB	366059528201 3	20	160		
1/2"	29202PB	366059528202 0	14	112		
3/4"	29203PB	366059528203 7	12	96		
1"	29204PB	366059528204 4	8	64		▲
1"1/4	29205PB	366059528205 1	1	45		▲
1"1/2	29206PB	366059528206 8	1	30		▲
2"	29207PB	366059528207 5	1	20		▲
2"1/2	29208PB	366059528208 2	1	10		▲
3"	29209PB	366059528209 9	1	6		▲
4"	29210PB	366059528210 5	1	4		▲



INOX

280

> Anti-corrosion
> Poignée plate inox 304 polymère gris

- *Anti-corrosion*
- *Stainless steel flat handle grey polymer*

- *Anti-corrosion*
- *Palanca plana inox polímero gris*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
1/4"	29800	366059529800 7	20	160		
3/8"	29801	366059529801 4	20	160		
1/2"	29802	366059529802 1	14	112		
3/4"	29803	366059529803 8	12	96		
1"	29804	366059529804 5	8	64		
1"1/4	29805	366059529805 2	1	45		
1"1/2	29806	366059529806 9	1	30		
2"	29807	366059529807 6	1	20		
2"1/2	29808	366059529808 3	1	10		
3"	29809	366059529809 0	1	6		▲
4"	29810	366059529810 6	1	4		▲

223

> Poignée papillon rouge
- *Red butterfly handle*
- *Palanca mariposa roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	29230	366059529230 2	20	160	
3/8"	29231	366059529231 9	20	160	
1/2"	29232	366059529232 6	18	144	
3/4"	29233	366059529233 3	12	96	
1"	29234	366059529234 0	8	64	

223 PB

> Poignée papillon bleue
- *Blue butterfly handle*
- *Palanca mariposa azul*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
1/4"	29230PB	366059528230 3	20	160		▲
3/8"	29231PB	366059528231 0	20	160		
1/2"	29232PB	366059528232 7	18	144		
3/4"	29233PB	366059528233 4	12	96		
1"	29234PB	366059528234 1	8	64		▲

220
220 PB



Ø	Kg	PN	D	L1	E	L2	H
1/4"	0,112	64	8	38	23	80	42
3/8"	0,112	40	10	40	24	80	43
1/2"	0,154	40	14,5	46	28	80	46
3/4"	0,264	32	19	57	36	100	54
1"	0,386	32	24	66	43	100	58
1"1/4	0,525	25	30	77	52	114	68
1"1/2	0,831	25	37	87	63	142	83
2"	1,256	25	47	100	79	142	91
2"1/2	2,357	25	62	132	103	182	110
3"	3,478	25	71	146	118	243	122
4"	5,604	25	92	172	152	243	148

(mm)

280



Ø	Kg	PN	D	L1	E	L2	H
1/4"	0,112	64	10	40	24	80	43
3/8"	0,112	40	10	40	24	80	43
1/2"	0,154	40	14,5	46	28	80	46
3/4"	0,264	32	19	57	36	100	54
1"	0,386	32	24	66	43	100	58
1"1/4	0,525	25	30	77	52	114	68
1"1/2	0,831	25	37	87	63	142	83
2"	1,256	25	47	100	79	142	91
2"1/2	2,357	25	62	132	103	142	110
3"	3,478	25	71	146	118	243	122
4"	5,604	25	92	172	152	243	148

(mm)

223
223 PB



Ø	Kg	PN	D	L1	E	L2	H
1/4"	0,093	64	8	38	23	44	35
3/8"	0,093	40	10	40	24	44	36
1/2"	0,133	40	14,5	46	28	44	36
3/4"	0,235	32	19	57	36	53	46
1"	0,370	32	24	66	43	63	53

(mm)

▲ Sur demande / *On request* / *A petición*

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

ROBINET M/F

M/F BALL VALVE

VÁLVULA DE ESFERA M/H

CE
EN13828
A.C.S.



221

> Poignée plate rouge
• *Red flat handle*
• *Palanca plana roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	29218	3660595292180	20	160	
3/8"	29211	3660595292111	20	160	
1/2"	29212	3660595292128	14	112	
3/4"	29213	3660595292135	10	80	
1"	29214	3660595292142	7	56	
1"1/4	29215	3660595292159	1	44	
1"1/2	29216	3660595292166	1	26	
2"	29217	3660595292173	1	18	



221 PB

> Poignée plate bleue
• *Blue flat handle*
• *Palanca plana azul*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	29218PB	3660595228218 1	20	160	▲
3/8"	29211PB	3660595228211 2	20	160	
1/2"	29212PB	3660595228212 9	14	112	
3/4"	29213PB	3660595228213 6	10	80	
1"	29214PB	3660595228214 3	7	56	▲
1"1/4	29215PB	3660595228215 0	1	44	▲
1"1/2	29216PB	3660595228216 7	1	26	▲
2"	29217PB	3660595228217 4	1	18	▲



224

> Poignée papillon rouge
• *Red butterfly handle*
• *Palanca mariposa roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
3/8"	29241	3660595292418	20	160	
1/2"	29242	3660595292425	14	112	
3/4"	29243	3660595292432	12	96	
1"	29244	3660595292449	7	56	



224 PB

> Poignée papillon bleue
• *Blue butterfly handle*
• *Palanca mariposa azul*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
3/8"	29241PB	3660595282419	20	160	
1/2"	29242PB	3660595282426	14	112	
3/4"	29243PB	3660595282433	12	96	
1"	29244PB	3660595282440	7	56	▲

221
221 PB



Ø	Kg	PN	D	L1	E	L2	H
1/4"	0,117	64	8	45	23	80	42
3/8″	0,123	40	10	47	24	80	43
1/2″	0,165	40	14,5	54	28	80	46
3/4″	0,279	32	19	65	36	100	54
1″	0,414	32	24	76	43	100	58
1″1/4	0,563	25	30	87	52	114	68
1″1/2	0,906	25	37	100	63	142	83
2″	1,329	25	47	113	79	142	91

(mm)

224
224 PB



Ø	Kg	PN	D	L1	E	L2	H
3/8″	0,103	40	10	47	24	44	36
1/2″	0,144	40	14,5	54	28	44	36
3/4″	0,250	32	19	65	36	53	46
1″	0,398	32	24	76	43	63	53

(mm)

▲ Sur demande / *On request* / *A petición*

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

ROBINET M/M

M/M BALL VALVE

VÁLVULA DE ESFERA M/M

CE EN13828

A.C.S.



222

> Poignée plate rouge
- *Red flat handle*
- *Palanca plana roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
3/8"	29221	3660595292210	20	160		
1/2"	29222	3660595292227	14	112		
3/4"	29223	3660595292234	10	80		
1"	29224	3660595292241	6	48		
1"1/4	29225	3660595292258	1	45		
1"1/2	29226	3660595292265	1	26		
2"	29227	3660595292272	1	16		

222 PB

> Poignée plate bleue
- *Blue flat handle*
- *Palanca plana azul*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
3/8"	29221PB	3660595282211	20	160		
1/2"	29222PB	3660595282228	14	112		
3/4"	29223PB	3660595282235	10	80		
1"	29224PB	3660595282242	6	48		▲
1"1/4	29225PB	3660595282259	1	45		▲
1"1/2	29226PB	3660595282266	1	26		▲
2"	29227PB	3660595282273	1	16		▲



225

> Poignée papillon rouge
- *Red butterfly handle*
- *Palanca mariposa roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
3/8"	29251	3660595292517	20	160		
1/2"	29252	3660595292524	14	112		
3/4"	29253	3660595292531	12	96		
1"	29254	3660595292548	7	56		



225 PB

> Poignée papillon bleue
- *Blue butterfly handle*
- *Palanca mariposa azul*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
3/8"	29251PB	3660595282518	20	160		
1/2"	29252PB	3660595282525	14	112		
3/4"	29253PB	3660595282532	12	96		
1"	29254PB	3660595282549	7	56		▲

222
222 PB



Ø	Kg	PN	D	L1	E	L2	H
3/8″	0,123	40	10	48	24	80	43
1/2″	0,171	40	14,5	61	28	80	46
3/4″	0,291	32	19	71	36	100	54
1″	0,441	32	24	85	43	100	58
1″1/4	0,544	25	30	87	52	114	68
1″1/2	0,893	25	37	102	63	142	83
2″	1,322	25	47	115	79	142	91

(mm)

225
225 PB



Ø	Kg	PN	D	L1	E	L2	H
3/8″	0,103	40	10	48	24	44	36
1/2″	0,150	40	14,5	61	28	44	36
3/4″	0,262	32	19	71	36	53	46
1″	0,425	32	24	85	43	63	53

(mm)

▲ Sur demande / *On request* / *A petición*

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

ROBINET À PURGE

DRAIN VALVE

VÁLVULA DE ESFERA CON PURGA

CE
EN13828
A.C.S.



226

> F/F
> Poignée plate rouge

• *F/F*
• *Red flat handle*

• *H/H*
• *Palanca plana roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	29263	3660595292630	12	96	
3/4"	29264	3660595292647	6	48	
1"	29265	3660595292654	4	32	
1"1/4	29266	3660595292661	1	40	
1"1/2	29267	3660595292678	1	20	
2"	29268	3660595292685	1	15	

228

> F/F
> Poignée papillon rouge

• *F/F*
• *Red butterfly handle*

• *H/H*
• *Palanca mariposa roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
3/8"	29282	3660595292821	15	120	
1/2"	29283	3660595292838	10	80	
3/4"	29284	3660595292845	7	56	
1"	29285	3660595292852	6	48	



230

> M/M
> Poignée plate rouge

• *M/M*
• *Red flat handle*

• *M/M*
• *Palanca plana roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
3/8"	29302	3660595293026	15	120	
1/2"	29303	3660595293033	10	80	
3/4"	29304	3660595293040	7	56	
1"	29305	3660595293057	5	40	



231

> M/M
> Poignée papillon rouge

• *M/M*
• *Red butterfly handle*

• *M/M*
• *Palanca mariposa roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
3/8"	29312	3660595293125	15	120	
1/2"	29313	3660595293132	10	80	
3/4"	29314	3660595293149	7	56	
1"	29315	3660595293156	6	48	

233

> kit de remplacement pour réf. 226, 228, 230, 231

• *Drain replacement kit for ref. 226, 228, 230, 231*

• *kit de sustitución de para ref. 226, 228, 230, 231*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
3/8	29332	3660595293323	50	400	
1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	29333	3660595293330	50	400	

226



Ø	Kg	PN	D	L1	E	L2	H
1/2″	0,217	40	14,5	52	28	80	46
3/4″	0,325	32	19	62	36	100	54
1″	0,455	32	24	73	43	100	58
1″1/4	0,597	25	30	82	52	114	68
1″1/2	0,913	25	37	92	63	142	83
2″	1,376	25	47	106	79	142	91

(mm)

228



Ø	Kg	PN	D	L1	E	L2	H
3/8″	0,142	40	10	45	24	44	36
1/2″	0,197	40	14,5	52	28	44	36
3/4″	0,296	32	19	62	36	53	46
1″	0,438	32	24	73	43	63	53

Ø 3/8″
T° 80°C max

(mm)

230



Ø	Kg	PN	D	L1	E	L2	H
3/8″	0,180	40	10	59	24	44	36
1/2″	0,247	40	14,5	69	28	80	46
3/4″	0,366	32	19	78	36	100	54
1″	0,516	32	24	91	43	100	58

Ø 3/8″
T° 80°C max

(mm)

231



Ø	Kg	PN	D	L1	E	L2	H
3/8″	0,164	40	10	59	24	44	36
1/2″	0,226	40	14,5	69	28	44	36
3/4″	0,337	32	19	78	36	53	46
1″	0,500	32	24	91	43	63	53

(mm)

233



Ø	Kg
3/8	0,025
1/2″ 3/4″ 1″ 1″1/4 1″1/2 2″	0,030

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

APPLICATIONS SPÉCIALES

SPECIAL APPLICATIONS

APLICACIONES ESPECIALES

CE
EN13828
A.C.S.

251

> Robinet M/F avec raccord union
> Poignée papillon rouge

- *M/F ball valve with union fitting*
- *Red butterfly handle*

- *Válvula de esfera M/H con union*
- *Palanca mariposa roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2″	29513	3660595295136	10	80	
3/4″	29514	3660595295143	7	56	
1″	29515	3660595295150	6	48	

298

> Robine équerre M/F avec raccord union

- *M/F angled ball valve with union fitting*

- *Válvula de esfera de escuadra M/H con union*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2″	29982	3660595299820	12	96	
3/4″	29983	3660595299837	7	56	
1″	29984	3660595299844	4	32	

257



> Robinet à décompression F/F
> Poignée noire

- *F/F ball valve with drain hole*
- *Black butterfly handle*

- *Válvula de esfera H/H con hueco de descarga*
- *Palanca mariposa negra*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
3/8″	29572	3660595295723	20	160	
1/2″	29573	3660595295730	14	112	
3/4″	29574	3660595295747	10	80	
1″	29575	3660595295754	10	80	

261

> Robinet F/F avec filtre inox 600 µm
> Poignée papillon rouge

- *F/F ball valve with stainless steel y-stainer 600 µm*
- *Red butterfly handle*

- *Válvula de esfera H/H con filtro inox 600 µm*
- *Palanca mariposa roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2″	29613	3660595296133	8	64	
3/4″	29614	3660595296140	6	48	

251



Ø	Kg	PN	D	L1	L2	H
1/2″	0,219	40	14,5	79	44	38
3/4″	0,383	32	19	94	54	39
1″	0,541	32	24	92	63	46

Ø 1/2″ - 1″
T° 80°C max

(mm)

298



Ø	Kg	PN	D	E	L1	L2	H1	H2
1/2″	0,235	40	12,5	33	56,5	44	31	34
3/4″	0,387	40	16	41	65	53	36	39
1″	0,700	25	19	55	76,5	63	44	46

(mm)

257



Ø	Kg	PN	D	L1	L2	H
3/8″	0,117	40	10	40	80	43
1/2″	0,158	40	14,5	46	80	46
3/4″	0,267	32	19	57	100	55
1″	0,392	32	24	66	100	58

Ø 3/8″ - 1/2″ - 1″
T° 80°C max

(mm)

261



Ø	Kg	PN	D	L1	L2	H
1/2″	0,270	40	15	80	54	42
3/4″	0,410	32	19	95	63	49

Ø 1/2″ - 3/4″
T° 80°C max

(mm)

▲ Sur demande / *On request* / *A petición*

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

APPLICATIONS SPÉCIALES

SPECIAL APPLICATIONS

APLICACIONES ESPECIALES

CE
EN13828
A.C.S.

256

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
3/4"x1/2"x1/2"	29564	366059529564 8	-	36	
1"x3/4"x3/4"	29565	366059529565 5	-	20	

> Robinet "Y" F/F/F
> Poignée plate rouge
> Corps en laiton nickelé
> Étanchéité par joint torique + presse étoupe
> Produit non certifié ACS

- *F/F/F "Y" ball valve*
- *Red flat handle*
- *Brass nickel plates body*
- *O'ring + parking gland*
- *No certification for drinking water*

- *Válvula de esfera "Y" H/H/H*
- *Palanca plana roja*
- *Cuerpo de latón nickelado*
- *Junta tórica + prensaestopa*
- *Sin certificación para el agua potable*

252



Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	29523	366059529523 5	12	96	
3/4"	29524	366059529524 2	10	80	
1"	29525	366059529525 9	6	48	
1"1/4	29526	366059529526 6	1	40	
1"1/2	29527	366059529527 3	1	25	
2"	29528	366059529528 0	1	16	

> Robinet F/F avec réhausse
> Poignée plate rouge

- *F/F long stem ball valve*
- *Red flat handle*

- *Válvula de esfera H/H con prolongador*
- *Palanca plana roja*

253



Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	29533	366059529533 4	12	96	
3/4"	29534	366059529534 1	8	64	
1"	29535	366059529535 8	6	48	
1"1/4	29536	366059529536 5	1	40	
1"1/2	29537	366059529537 2	1	20	
2"	29538	366059529538 9	1	12	

> Robinet M/F avec réhausse
> Poignée plate rouge

- *M/F long stem ball valve*
- *Red flat handle*

- *Válvula de esfera M/H con prolongador*
- *Palanca plana roja*

256



Ø	Kg	PN	D	L1	L2	L3	H
3/4"x1/2"x1/2"	0,588	40	15	16	116	142	59
1"x3/4"x3/4"	0,935	40	20	25	116	147	63

(mm)

252



Ø	Kg	PN	D	L1	R1	L2	H
1/2"	0,232	40	14,5	46	22	87	89
3/4"	0,333	32	19	57	22	87	95
1"	0,480	32	24	66	22	100	99
1"1/4	0,630	25	30	77	24	100	103
1"1/2	0,960	25	37	87	31	129	117
2"	1,371	25	47	100	31	129	126

Ø 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2
T° 80°C max

(mm)

253



Ø	Kg	PN	D	L1	R1	L2	H
1/2"	0,245	40	14,5	54	22	87	89
3/4"	0,345	32	19	65	22	87	95
1"	0,511	32	24	76	22	100	99
1"1/4	0,660	25	30	87	24	100	103
1"1/2	1,033	25	37	100	31	129	117
2"	1,442	25	47	113	31	129	126

T° 80°C max

(mm)

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

ROBINET DE JARDIN

BIBCOCK

VALVULA

CE EN13828

A.C.S.



> Poignée plate rouge
- *Red flat handle*
- *Palanca plana roja*

227

> Avec raccord au nez
- *With hose connector*
- *Para manguera*

Ø A	Ø B	CODE	GENCOD PIECE			€
3/8"	1/2"	29272	3660595292722	15	120	
1/2"	3/4"	29273	3660595292739	12	96	
3/4"	3/4"	29276	3660595292760	8	64	
3/4"	1"	29274	3660595292746	8	64	
1"	1"1/4	29275	3660595292753	4	32	

227 R

> Avec raccord rapide
- *With quick connector*
- *Con adaptador rápido*

Ø A	Ø B	CODE	GENCOD PIECE			€
3/8"	1/2"	29272R	3660595282723	15	120	▲
1/2"	3/4"	29273R	3660595282730	12	96	
3/4"	3/4"	29276R	3660595282761	8	64	
3/4"	1"	29274R	3660595282747	8	64	



INOX

> Anti-corrosion
> Poignée et écrou inox 304
> Poignée plate grise

- *Anti-corrosion*
- *Stainless steel 304 handle & nut*
- *Grey flat handle*

- *Anti-corrosion*
- *Palanca y tuerca de acero inoxydable*
- *Palanca plana gris*

217

> Avec raccord au nez renforcé
- *With reinforced hose connector*
- *Para reforzado conector*

Ø A	Ø B	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	3/4"	29173	3660595291732	12	96	
3/4"	3/4"	29174	3660295291749	8	64	

217 R

> Avec raccord rapide
- *With quick connector*
- *Con adaptador rápido*

Ø A	Ø B	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	3/4"	29173R	3660595281733	12	96	
3/4"	3/4"	29174R	3660595281740	8	64	▲



> Robinet double
> Poignée plate rouge
- *Double bibcock*
- *Red flat handle*
- *Válvula de esfera doble*
- *Palanca plana roja*

267

> Avec raccord au nez
- *With hose connector*
- *Para manguera*

Ø A	Ø B	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	3/4	29673	3660595296737	6	48	

267 R

> Avec raccord rapide
- *With quick connector*
- *Con adaptador rápido*

Ø A	Ø B	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	3/4"	29673R	3660595286738	6	48	

227



Ø A	ØB	Kg	PN	T	D	L1	L2	H
3/8"	1/2"	0,151	16	12/13	8	76	78	88
1/2"	3/4"	0,212	16	15	9	88	82	83
3/4"	3/4"	0,260	16	15	12	95	99	96
3/4"	1"	0,278	16	19/20	12	95	99	96
1"	1"1/4	0,375	16	25	16	106	105	115

(mm)

217



Ø A	ØB	Kg	PN	T	D	L1	L2	H
1/2"	3/4"	0,221	16	15	9	88	81	89
3/4"	3/4"	0,280	16	15	12	95	99	95

ON OFF EZ ADVANCE ANTI-CORROSION 97/23/CE 3§3 2014 000 032 A.C.S.

(mm)

267



Ø A	ØB	Kg	PN	D1	D2	L1	L2	L3	H1	H2	T
1/2"	3/4"	0,295	16	10	9	72	93	36	89	37	15

(mm)

▲ Sur demande / *On request* / *A petición*

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

ROBINET DE JARDIN

BIBCOCK

VALVULA

CE
EN13828
A.C.S.



248

> Raccord au nez
> Poignée papillon rouge

- *With hose connector*
- *Red butterfly handle*
- *Para manguera*
- *Palanca mariposa roja*

Ø A	Ø B	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	3/4"	29483	366059529483 2	12	96	
3/4"	1"	29484	366059529484 9	8	64	



247

> Raccord au nez
> Poignée cadenassable rouge

- *With hose connector*
- *Red lockable handle*
- *Para manguera*
- *Palanca bloqueable roja*

Ø A	Ø B	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	3/4"	29473	366059529473 3	12	96	
3/4"	1"	29474	366059529474 0	10	80	
1"	1"1/4	29475	366059529475 7	6	48	

249

> Nez de robinet pour références 227, 247 et 248

- *Hose tail connection for references 227, 247 et 248*
- *Racor manguera para references 227, 247 et 248*

Ø T	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	29491	3660595264910	10	480	
3/4"	29492	366059529492 4	10	100	
1"	29493	366059529493 1	10	100	
1"1/4	29494	366059529494 8	10	100	

249 R

> Raccord rapide chromé

- *Chrome plated quick connector*
- *Adaptador rápido cromado*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	29491R	36605952491 1	10	300	
3/4"	29492R	36605952492 8	10	300	
1"	29493R	36605952493 5	10	250	

248



Ø A	ØB	Kg	PN	T	D	L1	L2	H
1/2"	3/4"	0,190	16	15	9	88	54	83
3/4"	1"	0,255	16	19/20	12	97	54	89

(mm)

247



Ø A	ØB	Kg	PN	T	D	L1	H
1/2"	3/4"	0,205	16	15	9	86	93
3/4"	1"	0,270	16	19/20	12	98	97
1"	1"1/4	0,386	16	25	14	110	113

Ø 1" x 1"1/4
T° 80°C max

(mm)

249

Ø B RÉF. 227 / 248 / 247	Ø T
1/2"	12/13
3/4"	15
1"	19/20
1"1/4	25

(mm)

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

MINI VANNE À SPHÈRE

PLATED MINI BALL VALVE

MINI VÁLVULA DE ESFERA

CE EN13828

A.C.S.

236

> F/F
> Chromée

• *F/F*
• *Chrome*

• *H/H*
• *Cromada*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€		
1/8"	29360	366059529360 6	30	240			
1/4"	29361	366059529361 3	30	240			
3/8"	29362	366059529362 0	30/60	240			
1/2"	29363	366059529363 7	24	192			
3/4"	29364	366059529364 4	20	80		■	●

237

> M/F
> Chromée

• *M/F*
• *Chrome*

• *M/H*
• *Cromada*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€		
1/8"	29370	366059529370 5	30	240			
1/4"	29371	366059529371 2	30	240			
3/8"	29372	366059529372 9	30	240			
1/2"	29373	366059529373 6	24	192			
3/4"	29374	366059529374 3	20	80		■	●

238

> M/M
> Chromée

• *M/M*
• *Chrome*

• *M/M*
• *Cromada*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€		
1/8"	29380	366059529380 4	30	240			
1/4"	29381	366059529381 1	60	240			●
3/8"	29382	366059529382 8	60	240			●
1/2"	29383	366059529383 5	50	200			●
3/4"	29384	366059529384 2	20	80		■	●



PAGE **33**

> Poignée pour mini-vannes noire, rouge, bleue
• *Handle for mini ball valve - Black, red, blue*
• *Palanca para mini-válvula*

236



Ø	Kg	PN	D	L1	L2	H
1/8″	0,087	10	8	35	24	27
1/4″	0,083	10	8	37	24	27
3/8″	0,080	10	8	40,5	24	27
1/2″	0,109	10	10	44,5	24	30
3/4″	0,194	10	13,5	55	24	31

Ø 3/4″ > T° 80°C max

(mm)

237



Ø	Kg	PN	D	L1	L2	H
1/8″	0,074	10	5,8	37	24	27
1/4″	0,074	10	8	38,5	24	27
3/8″	0,075	10	8	40,5	24	27
1/2″	0,104	10	10	44	24	30
3/4″	0,168	10	13,5	52	24	31

Ø 3/4″ > T° 80°C max

(mm)

238



Ø	Kg	PN	D	L1	L2	H
1/8″	0,068	10	5,8	41	24	27
1/4″	0,066	10	8	42	24	27
3/8″	0,070	10	8	43	24	27
1/2″	0,110	10	10	49	24	30
3/4″	0,175	10	13,5	51	24	31

Ø 1/4″ - 3/8″ - 1/2″ - 3/4″ > T° 80°C max

(mm)

● > Modèle stocké avec poignée rouge jusqu'à épuisement du stock, nous consulter pour poignée noire.
• Model in stock with red handle while stock last, contact us for black handle
• Modelo en stock con palanca roja hasta agotar existencias, consultar con nosotros para palanca negra

■ JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS / WHILE STOCKS LAST / *HASTA EL AGOTAMIENTO DEL STOCK*

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

VANNE A SPHÈRE À ÉCROU TOURNANT

BALL VALVE WITH SWIVEL NUT
VÁLVULA DE ESFERA CON TUERCA LOCA

CE EN13828 A.C.S.



1/2" - Ø 8

239

> M/F
> Laiton brut
> Écrou tournant
> Poignée ABS

- *M/F*
- *Brass*
- *Swivel nut*
- *ABS handle*

- *M/H*
- *Latón bruto*
- *Con tuerca loca*
- *Palanca ABS*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	29393	366059529393 4	50	200	

GRAND DIAMÈTRE DE PASSAGE

LARGE BORE DIAMETER
DIÁMETRO DE PASO AMPLIO

1/2" - Ø 10
3/4" - Ø 15

Idéal pour montage sur collecteur et tout accessoire de robinetterie en laiton.
Perfect for assembling on manifold and all brass plumbing equipments.
Ideal para montaje en colector y equipos de plomerías de latón.



235R

> Poignée rouge
- *Red handle*
- *Palanca roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
1/2"	29353R	366059528353 9	24	192		N
3/4"	29354R	366059528354 6	15	120		N

235B

> Poignée bleue
- *Blue handle*
- *Palanca azul*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
1/2"	29353B	366059520353 7	24	192		N
3/4"	29354B	366059520354 4	15	120		N

239



Ø	Kg	PN	D	L1	L2	H
1/2"	0,095	10	8	45	24	32

(mm)

235R
235B



Ø	Kg	PN	D	L1	Hex.	H
1/2"	0,109	32	10	46,5	22	30
3/4"	0,168	32	15	51,5	28,5	34

(mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

> Matière
- Laiton CW617N 4MS.
- Sièges PTFE.
- Double joint torique EPDM.
- Poignée aluminium rouge ou bleue.
- Vis en laiton.

> Design
- Filetage ISO 228-1 (BSPP).
- Portée de joint plate à chaque extrémité pour étanchéité par joint plat.
- Axe inéjectable.
- Grand diamètre de passage, débit supérieur.

> Certification
- ACS (eau potable).

TECHNICAL FEATURES:

> Material
- *Brass CW617N 4MS.*
- *PTFE seats.*
- *EPDM double o'rings.*
- *Red or blue aluminum handle.*
- *Brass screw.*

> Design
- *Threads ISO 228-1 (BSPP).*
- *Flat bearing area on each end for tightness with flat gasket.*
- *Anti blow-out stem.*
- *Large bore diameter, higher flow rate.*

> Certification
- *ACS (French drinking water approval).*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

> Matéria
- *Latón CW617N 4MS.*
- *Asientos PTFE.*
- *Junta tórica doble EPDM.*
- *Palanca aluminio roja o azul.*
- *Tornillo de latón.*

> Diseño
- *Rosca ISO 228-1 (BSPP).*
- *Asiento plano en cada extremo para estanqueidad con junta plana.*
- *Eje anti-expulsión.*
- *Diámetro de paso amplio, mayor caudal.*

> Certificación
- *ACS (certificado francés para agua potable).*

N NOUVEAU / NEW / NUEVO

ACCESSOIRES POUR SÉRIE ADVANCE

ACCESSORIES FOR ADVANCE SERIES

ACCESORIOS PARA SERIE ADVANCE

CE EN13828 A.C.S.

EZFITT

POIGNÉE PLATE ROUGE, BLEUE OU NOIRE | FLAT HANDLE RED, BLUE OR BLACK | PALANCA PLANA ROJA, AZUL O NEGRA

901 / 903 / 905

> Poignée plate en acier revêtu avec polymère couleur

- *Plated steel flat handle with colored sleeve*
- *Palanca plana en acero recubierto con polímero coloreado*

Adaptable pour/for/para :
- 220, 280, 221, 222, 226, 230, 257
- lots/batches/lotes ≥ 2015 : 223, 224, 225, 228, 231, 251

Ø	CODE 901	CODE 903	CODE 905	€	
1/4"- 3/8"	99011	99031	99051		1
1/2"	99012	99032	99052		1
3/4"	99013	99033	99053		1
1"	99014	99034	99054		1
1"1/4	99015	99035	99055		1
1"1/2 - 2"	99016	99036	99056		1
2"1/2	99018	99038	99058		1
3"	99019	99039	99059		1
4"	99020	99040	99060		1

POIGNÉE INOX | STAINLESS STEEL HANDLE | PALANCA INOX

907

> Poignée plate en inox 304 avec polymère gris

- *Stainless steel 304 flat handle with grey sleeve*
- *Palanca plana en inox 304 con polímero gris*

Adaptable pour/for/para :
- 220, 280, 221, 222, 226, 230, 257
- lots/batches/lotes ≥ 2015 : 223, 224, 225, 228, 231, 251

Ø	CODE 907	€	
1/4" - 3/8"	99071		1
1/2"	99072		1
3/4"	99073		1
1"	99074		1
1"1/4	99075		1
1"1/2 - 2"	99076		1
2"1/2	99078		1
3"	99079		1
4"	99070		1

POIGNÉE CADENASSABLE | LOCKABLE HANDLE | PALANCA BLOQUEABLE

900

> Poignée cadenassable en acier revêtu avec polymère rouge

- *Plated steel lockable handle with red sleeve*
- *Palanca bloqueable en acero recubierto con polímero roja*

Adaptable pour/for/para :
- 220, 280, 221, 222, 226, 230, 257
- lots/batches/lotes ≥ 2015 : 223, 224, 225, 228, 231, 251

Ø	CODE 900	€	
1/4" - 3/8"	99001		1
1/2"	99002		1
3/4"	99003		1
1"	99004		1
1"1/4	99005		1
1"1/2	-	-	-
2"	99006		1

900 / 901 / 903 / 905 / 907 / 911 / 912 / 913 / 914 / 915

> Dimensions d'emboîtement des poignées

- *Handles socket dimensions*
- *Dimensiones de montaje de las palancas*



Ø	Ø A	x	Ø B
1/4"	Ø 8	x	6
3/8"	Ø 8	x	6
1/2"	Ø 8	x	6
3/4"	Ø 8	x	6
1"	Ø 10	x	6
1"1/4	Ø 11,5	x	8

Ø	Ø A	x	Ø B
1"1/2	Ø 14	x	10
2"	Ø 14	x	10
2"1/2	Ø 16	x	10
3"	Ø 19	x	12
4"	Ø 19	x	12



POIGNÉE PAPILLON ROUGE OU BLEUE

BUTTERFLY HANDLE RED OR BLUE

PALANCA MARIPOSA ROJA O AZUL

"DESIGN 2015"

912 / 914

> Poignée papillon en aluminium interchangeable avec poignée plate
- *Aluminum butterfly handle interchangeable with flat handle*
- *Palanca mariposa en aluminio intercambiable con palanca plana*

ø	CODE 912	CODE 914	€
1/4" - 3/8" - 1/2"	99122	99142	1
3/4"	99124	99144	1
1"	99125	99145	1

Adaptable pour/for/para : 220, 280, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 251, 257

Uniquement pour les vannes fabriquées à partir de 2015 (voir marquage poignée ou corps). / *Only for ball valves manufactured from 2015 (see body or handle marking). / Únicamente para válvulas fabricadas a partir de 2015 (ver marcado en el cuerpo o la palanca).*



POIGNÉE PAPILLON ROUGE, BLEUE OU NOIRE

BUTTERFLY HANDLE RED, BLUE OR BLACK

PALANCA MARIPOSA ROJA, AZUL O NEGRA

"DESIGN 2008 => 2014"

■ 911 / 913 / 915

> Poignée papillon en aluminium
- *Aluminum butterfly handle*
- *Palanca mariposa en aluminio*

ø	CODE 911	CODE 913	CODE 915	€
1/4" - 3/8"	99112 ■	99132 ■	99152 ■	1
1/2"	99113 ■	99133 ■	99153 ■	1
3/4"	99114 ■	99134 ■	99154 ■	1
1"	99115 ■	99135 ■	99155 ■	1

Adaptable pour/for/para : 223, 224, 225, 228, 231, 251

Uniquement pour les vannes avec poignée papillon identique (lots 2008-2014). / *Only for ball valve with similar butterfly handle (batches 2008-2014). / Únicamente para válvulas con similar palanca mariposa (lotes 2008-2014)*

POIGNÉE MINI VANNE NOIRE, ROUGE OU BLEUE

MINI HANDLE BLACK, RED OR BLUE

PALANCA MINI NEGRA, ROJA O AZUL

936 / 937 / 938 N

> Poignée pour mini-vannes noire, rouge, bleue
- *Handle for mini ball valve - Black, red, blue*
- *Palanca para mini-válvula*

ø	CODE 936	CODE 937	CODE 938	€
1/8"				
1/4"				
3/8"	99361	99371	99381	10
1/2"				
3/4"				

Adaptable pour/for/para :
- 236, 237, 238

■ Jusqu'à épuisement des stocks / *While stock last / Hasta el agotamiento de las existencias*

AVANT/APRÈS COMPTEUR

WATER-METER VALVES

VÁLVULA DE ESFERA CONTADOR

CE EN13828

A.C.S.

EZFITT



240

> Robinet F/F
> Poignée papillon asymétrique
- *F/F ball valve*
- *Asymmetric butterfly handle*
- *Válvula de esfera H/H*
- *Palanca mariposa asimétrica*

ØA	ØB	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	3/4"	29402	366059529402 3	12	96	
3/4"	3/4"	29403	366059529403 0	12	96	
1"	3/4"	29404	366059529404 7	7	56	



241

> Robinet F/F
> Poignée papillon en aluminium
- *F/F ball valve*
- *Aluminum butterfly handle*
- *Válvula de esfera H/H*
- *Palanca mariposa en aluminio*

ØA	ØB	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	3/4"	29412	366059529412 2	12	96	
3/4"	3/4"	29413	366059529413 9	12	96	

244

> Robinet équerre M/F
> Poignée papillon asymétrique
- *M/F angled ball valve*
- *Asymmetric butterfly handle*
- *Válvula de esfera de escuadra M/H*
- *Palanca mariposa asimétrica*

ØA	ØB	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	3/4"	29442	366059529442 9	12	96	
3/4"	3/4"	29443	366059529443 6	12	96	



243

> Robinet M/F
> Poignée papillon asymétrique
- *M/F ball valve*
- *Asymmetric butterfly handle*
- *Válvula de esfera M/H*
- *Palanca mariposa asimétrica*

ØA	ØB	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	3/4"	29432	366059529432 0	12	96	
3/4"	3/4"	29433	366059529433 7	9	72	

Avec presse-étoupe / *With packing gland / Con prensaestopas*

245

> Robinet M/F
> Poignée papillon en aluminium
- *M/F ball valve*
- *Aluminum butterfly handle*
- *Válvula de esfera M/H*
- *Palanca mariposa en aluminio*

ØA	ØB	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	1/2"	29451	366059529451 1	12	96	
1/2"	3/4"	29452	366059529452 8	12	96	
3/4"	3/4"	29453	366059529453 5	9	72	

Avec presse-étoupe / *With packing gland / Con prensaestopas*



242

> Robinet M/F
> Modèle long
> Poignée papillon asymétrique
- *M/F ball valve*
- *Long type*
- *Asymmetric butterfly handle*
- *Válvula de esfera M/H*
- *Modelo longo*
- *Palanca mariposa asimétrica*

ØA	ØB	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	3/4"	29422	366059529422 1	12	96	
3/4"	3/4"	29423	366059529423 8	9	72	
3/4"	1"	29424	366059529424 5	7	56	



246

> Robinet à purge M/F
> Poignée papillon asymétrique
- *M/F drain valve*
- *Asymmetric butterfly handle*
- *Válvula de esfera con purga M/H*
- *Palanca mariposa asimétrica*

ØA	ØB	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	3/4"	29462	366059529462 7	8	64	
3/4"	3/4"	29463	366059529463 4	8	64	
1"	3/4"	29464	366059529464 1	8	64	
1"	1"	29465	366059529465 8	6	48	

> **PN25**

> **Écrou tournant** avec 1 trou de plombage.

> **Matière**
Laiton CW617N
Joint torique en EPDM ou NBR (80°C max.)
Siège en PTFE.

> **Poignée papillon** asymétrique (laiton) ou symétrique (aluminium rouge).

- ***PN25***
- *Swivel nut with 1 sealing hole.*
- ***Material***
Brass CW617N, EPDM or NBR o'ring (80°C max.), PTFE seat.
- ***Asymmetric butterfly handle***
(brass) or symmetric (red aluminum).

- **PN25**
- *Tuerca loca con 1 agujero para precinto.*
- ***Materia***
Latón CW617N, Junta tórica de EPDM o NBR (80°C max.), Asiento de PTFE.
- ***Palanca mariposa asimétrica** (latón) o simétrica (aluminio rojo).*

240



ØA	ØB	Kg	PN	D	L1	L2	H
1/2"	3/4"	0,292	25	15	65	71	42
3/4"	3/4"	0,302	25	15	67	71	43
1"	3/4"	0,323	25	15	70	71	44

(mm)

241



ØA	ØB	Kg	PN	D	L1	L2	H
1/2"	3/4"	0,260	25	15	65	61	48
3/4"	3/4"	0,270	25	15	67	61	48

(mm)

244



ØA	ØB	Kg	PN	D	L1	L2	H	H2
1/2"	3/4"	0,302	25	15	34	71	42	77
3/4"	3/4"	0,321	25	15	34	71	42	80

(mm)

243



ØA	ØB	Kg	PN	D	L1	L2	H
1/2"	3/4"	0,267	25	15	66	71	45
3/4"	3/4"	0,287	25	15	66	71	45

(mm)

245



ØA	ØB	Kg	PN	D	L1	L2	H
1/2"	1/2"	0,183	25	10	60	61	47
1/2"	3/4"	0,240	25	15	66	61	49
3/4"	3/4"	0,252	25	15	66	61	49

(mm)

242



ØA	ØB	Kg	PN	D	L1	L2	H
1/2"	3/4"	0,272	25	15	66	71	42
3/4"	3/4"	0,325	25	15	80	71	42
3/4"	1"	0,420	25	20	82	71	47

(mm)

246



ØA	ØB	Kg	PN	D	L1	L2	H
1/2"	3/4"	0,340	25	15	66	71	42
3/4"	3/4"	0,378	25	15	80	71	42
1"	3/4"	0,378	25	15	73	71	43
1"	1"	0,503	25	20	85	71	47

(mm)

ET AUSSI
www.codital.com
réf. 7110, 7112, 7113 et 7114

RBS AVANT / APRÈS COMPTEUR POUR TUBE PE
• WATER METER IS LATION BALL VALVES FOR PE PIPE
• VÁLVULA DE ESFERA PARA CONTADOR (E/S) PARA TUBO PE

codital
RACCORDS DEPUIS 1965



620

> F/F
> Poignée plate jaune

• *F/F*
• *Yellow flat handle*

• *H/H*
• *Palanca plana amarillo*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	69200	-	-	-	
3/8"	69201	-	-	-	
1/2"	69202	-	-	-	
3/4"	69203	-	-	-	
1"	69204	-	-	-	
1"1/4	69205	-	-	-	
1"1/2	69206	-	-	-	
2"	69207	-	-	-	



621

> M/F
> Poignée plate jaune

• *M/F*
• *Yellow flat handle*

• *M/H*
• *Palanca plana amarillo*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	69210	-	-	-	
3/8"	69211	-	-	-	
1/2"	69212	-	-	-	
3/4"	69213	-	-	-	
1"	69214	-	-	-	
1"1/4	69215	-	-	-	
1"1/2	69216	-	-	-	
2"	69217	-	-	-	

623

> F/F
> Poignée papillon jaune

• *F/F*
• *Yellow butterfly handle*

• *H/H*
• *Palanca mariposa amarillo*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	69230	-	-	-	
3/8"	69231	-	-	-	
1/2"	69232	-	-	-	
3/4"	69233	-	-	-	
1"	69234	-	-	-	



624

> M/F
> Poignée papillon jaune

• *M/F*
• *Yellow butterfly handle*

• *M/H*
• *Palanca mariposa amarillo*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	69240	-	-	-	
3/8"	69241	-	-	-	
1/2"	69242	-	-	-	
3/4"	69243	-	-	-	
1"	69244	-	-	-	

> Matière
Laiton CW617N nickelé
Double joint torique NBR (EN 549)
Sièges PTFE
Écrou frein inox 304

> Passage intégral

> Raccordement ISO 7-1 (Rp/R - EN 10226-1)

• *Material*
Nickel plated CW617N brass
Double NBR O'ring (EN 549)
PTFE seats
SS304 locknut

• *Full bore*

• *ISO 7-1 threads (Rp/R - EN 10226-1)*

• *Materia*
Latón CW617N niquelado
Doble junta tórica de NBR (EN 549)
Asientos de PTFE
Tuerca seguro de inox 304

• *Paso total*

• *Roscado ISO 7-1 (Rp/R - EN 10226-1)*

TEMPÉRATURE
TEMPERATURE / TEMPERATURAS **- 20 / + 60 °C**

MOP **5 BAR**

Advance

620



Ø	Kg	D	L1	L2	H
1/4"	0,137	10	45,5	89	38
3/8"	0,176	12	55,8	89	38,5
1/2"	0,206	15	58	89	42
3/4"	0,308	20	67	89	46
1"	0,501	25	81	113	60
1"1/4	0,735	32	94	132	70
1"1/2	0,982	40	103	132	72
2"	1,693	50	126	160	83

(mm)

621



Ø	Kg	D	L1	L2	H
1/4"	0,140	10	52,5	89	38
3/8"	0,171	12	60,5	89	39
1/2"	0,205	15	61	89	42
3/4"	0,310	20	70	89	46
1"	0,510	25	83,5	113	60
1"1/4	0,770	32	96,5	132	70
1"1/2	1,050	40	111	132	72
2"	1,865	50	136	160	83

(mm)

623



Ø	Kg	D	L1	L2	H
1/4"	0,107	10	45,5	53	36
3/8"	0,146	12	55,8	53	36
1/2"	0,176	15	58	53	40
3/4"	0,273	20	67	53	45
1"	0,461	25	81	65	55

(mm)

624



Ø	Kg	D	L1	L2	H
1/4"	0,110	10	52,5	53	36
3/8"	0,150	12	61	53	36
1/2"	0,175	15	61	53	40
3/4"	0,275	20	70	53	45
1"	0,470	25	83	65	55

(mm)

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

Ezfitt est le premier fabricant français ayant obtenu la certification NF. Résistant aux pressions, à la corrosion et aux températures élevées et répondant totalement aux exigences de la norme NF 079, la vanne EZFITT NF est la référence des professionnels. Initiée par les profesionnels du bâtiment et les compagnies d'assurance, la norme NF079 a été élaborée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) afin d'offrir une vanne à sphère hautement résistante.

Ezfitt is the first french ball valve producer to get the NF Certification. Highly resistant to corrosion, pressures and temperatures, and fully meets the NF 079 standard requirements, the EZFITT NF ball valve is the reference for professionals. Initiated by the building industry and insurance companies, the NF079 standard was developed by the CSTB (Scientific and Technical Centre for Building) to provide a high-performance ball valve.

Ezfitt es el primer productor francés de válvulas en obtener la certificación NF. Resistente a la presión, a la corrosión y a la alta temperatura, y cumple totalmente con los requisitos de la NF 079, la válvula EZFITT NF es la referencia para profesionales. Iniciada por los profesionales de la construcción y las compañías de seguros, la norma NF079 fue desarrollada por el CSTB (Centro Científico y Técnico para la Construcción), con el fin de definir una válvula de esfera de alta resistencia.

ROBINET F/F
F/F BALL VALVE
VÁLVULA DE ESFERA H/H
PAGE **42**

ROBINET M/F
M/F BALL VALVE
VÁLVULA DE ESFERA M/H
PAGE **44**

ROBINET M/M
M/M BALL VALVE
VÁLVULA DE ESFERA M/M
PAGE **46**



POIGNÉE PLATE OU PAPILLON
FLAT OR BUTTERFLY HANDLE
PALANCA PLANA O MARIPOSA

AVEC OU SANS PURGE
WITH OR WITHOUT DRAIN VALVE
CON O SIN PURGA

Avec réhausse
With long stem
Con realce
PAGE **48**

GÉNIE CLIMATIQUE

EAU POTABLE

MILIEU SALIN

INDUSTRIE

HVAC

DRINKING WATER

MARINE

INDUSTRY

HVAC

AGUA POTABLE

CLIMATIZACIÓN

INDUSTRIA

NF

Garantie 10 ans
Anticorrosion, testée au brouillard salin pendant 200 heures

Warranty 10 years. Anticorrosion approved 200 hours salt spray tests

Garantía 10 años. Anticorrosión aprobada 200 horas de ensayo de niebla salina

EZFITT

NF

CARACTÉRISTIQUES - *FEATURES - CARACTERISTICAS*



GARANTIE WARRANTY GARANTÍA
10 ANS YEARS AÑOS

CERTIFICATIONS
CERTIFICACIONES

4MS

> Pages **6 - 74**

CERTIFIÉ PAR CSTB
NF
ROBINETTERIE
DE RÉGLAGE ET DE SÉCURITÉ

A.C.S.
Eau Potable Attestation de Conformité Sanitaire
(conformément à l'arrêté ministériel
du 29/05/97 modifié)
Drinking Water
Agua Potable

CONCEPTION

Portée plate large
Large bearing surface
Asiento plano y ancho

Filetage gaz ISO 228-1
ISO 228-1 gas thread
Roscado gas ISO 228-1

Axe inéjectable et utra résistant, avec indicateur de position.
Ultra-resistant & anti blow-out stem with flow direction indicator.
Eje super-resistente y anti-expulsión con indicador de posición.

Poignée + écrou anticorrosion en inox 304. Garantie la tenue aux intempéries et ambiance saline.
Anti corrosive handle & nut (SS304) for saline & marine environment.
Palanca y tuerca anticorrosiva en inox 304 para un entorno salino.

Passage intégral
Fulll bore
Paso total

Corps, axe et sphère en laiton chromé titré CW617N.
Élimine les risques de collage après une longue période d'immobilisation.
CW617N brass body, stem and ball, no gluing risks.
Cuerpo, eje y esfera de latón CW617N, sin riesgo de bloqueo.

Utilisation silencieuse (groupe I)
Quiet operation
Uso silencioso

NF



VANNE ANTICORROSION

TESTÉE ET APPROUVÉE
AU BROUILLARD SALIN
PENDANT 200 HEURES

ANTICORROSION VALVE
APPROVED - 200 HOURS
SALT SPRAY TESTS

VÁLVULA ANTICORROSIÓN
PROBADA Y APROBADA 200 HORAS
DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA

CONDITIONS D'UTILISATION

USE CONDITIONS / CONDICIONES DE USO

PN 32

T°: -5°C +110°C

Fluides compatibles et air comprimé *(10 bar)*
Applicable fluid & compressed air (10 bar)
Fluido applicable & aire comprimido (10 bar)

ROBINET F/F

F/F BALL VALVE

VÁLVULA DE ESFERA H/H



520

> Poignée plate verte
• *Green flat handle*
• *Palanca plana verde*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	59200	366059559200 6	20	160	
3/8"	59201	366059559201 3	20	160	
1/2"	59202	366059559202 0	14	112	
3/4"	59203	366059559203 7	10	80	
1"	59204	366059559204 4	7	56	
1"1/4	59205	366059559205 1	4	32	
1"1/2	59206	366059559206 8	2	16	
2"	59207	366059559207 5	-	14	

523

> Poignée papillon verte
• *Green butterfly handle*
• *Palanca mariposa verde*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	59230	366059559230 3	25	200	
3/8"	59231	366059559231 0	25	200	
1/2"	59232	366059559232 7	18	144	
3/4"	59233	366059559233 4	10	80	
1"	59234	366059559234 1	8	64	



526

> À purge
> Poignée plate verte
• *Drain valve*
• *Green flat handle*
• *Con purga*
• *Palanca plana verde*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	59262	366059559262 4	12	96	
3/4"	59263	366059559263 1	6	48	
1"	59264	366059559264 8	4	32	
1"1/4	59265	366059559265 5	-	32	
1"1/2	59266	366059559266 2	-	20	
2"	59267	366059559267 9	-	12	

528

> À purge
> Poignée papillon verte
• *Drain valve*
• *Green butterfly handle*
• *Con purga*
• *Palanca mariposa verde*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	59282	366059559282 2	12	96	
3/4"	59283	366059559283 9	8	64	
1"	59284	366059559284 6	5	40	

520



Ø	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
1/4"	0,110	40	8	39	23	80	42
3/8"	0,116	40	10	43	24	80	44
1/2"	0,188	40	15	51	30	88	48
3/4"	0,298	32	20	61	39	88	52
1"	0,504	32	25	72	47	114	65
1"1/4	0,633	25	32	87	58	114	72
1"1/2	1,086	25	40	98	71	142	92
2"	1,797	16	50	120	89	142	100

(mm)

523



Ø	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
1/4"	0,096	40	8	39	23	52	34
3/8"	0,100	40	10	43	24	52	34
1/2"	0,161	40	15	51	30	52	39
3/4"	0,278	32	20	61	39	57	47
1"	0,460	32	25	72	47	65	54

(mm)

526



Ø	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
1/2"	0,263	40	15	59	30	88	48
3/4"	0,370	32	20	67	39	88	52
1"	0,582	32	25	77	47	114	65
1"1/4	0,730	25	32	95	58	114	72
1"1/2	1,200	25	40	106	71	142	88
2"	1,900	16	50	127	89	142	96

(mm)

528



Ø	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
1/2"	0,235	40	15	59	30	52	39
3/4"	0,344	32	20	67	39	57	47
1"	0,537	32	25	77	47	65	54

(mm)

NF

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

ROBINET M/F

M/F BALL VALVE

VÁLVULA DE ESFERA M/H



521

> Poignée plate verte
• *Green flat handle*
• *Palanca plana verde*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	59210	366059559210 5	20	160	
3/8"	59211	3660595592112	20	160	
1/2"	59212	366059559212 9	14	112	
3/4"	59213	366059559213 6	9	72	
1"	59214	366059559214 3	6	48	
1"1/4	59215	366059559215 0	4	32	
1"1/2	59216	366059559216 7	2	16	
2"	59217	366059559217 4	-	14	

524

> Poignée papillon verte
• *Green butterfly handle*
• *Palanca mariposa verde*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	59240	366059559240 2	25	200	
3/8"	59241	366059559241 9	25	200	
1/2"	59242	366059559242 6	15	120	
3/4"	59243	366059559243 3	10	80	
1"	59244	366059559244 0	7	56	



529

> À purge
> Poignée plate verte
• *Drain valve*
• *Green flat handle*
• *Con purga*
• *Palanca plana verde*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	59292	366059559292 1	12	96	
3/4"	59293	366059559293 8	6	48	
1"	59294	366059559294 5	4	32	

532

> À purge
> Poignée papillon verte
• *Drain valve*
• *Green butterfly handle*
• *Con purga*
• *Palanca mariposa verde*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	59322	366059559322 5	12	96	
3/4"	59323	366059559323 2	8	64	
1"	59324	366059559324 9	5	40	

521



Ø	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
1/4"	0,114	40	8	45	23	80	42
3/8"	0,125	40	10	49	24	80	44
1/2"	0,198	40	14	58	30	88	48
3/4"	0,311	32	19	68	39	88	52
1"	0,536	32	24,5	80	47	114	65
1"1/4	0,663	25	32	91	58	114	72
1"1/2	1,126	25	38,5	107	71	142	92
2"	1,859	16	49	128	89	142	100

(mm)

524



Ø	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
1/4"	0,099	40	8	45	23	52	34
3/8"	0,109	40	10	49	24	52	34
1/2"	0,170	40	14	58	30	52	39
3/4"	0,291	32	19	68	39	57	47
1"	0,488	32	24,5	80	47	65	54

(mm)

529



Ø	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
1/2"	0,276	40	14	65	30	88	48
3/4"	0,383	32	19	74	39	88	52
1"	0,602	32	24,5	85	47	114	65

(mm)

532



Ø	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
1/2"	0,248	40	14	65	30	52	39
3/4"	0,357	32	19	74	39	57	47
1"	0,557	32	24,5	85	47	65	54

(mm)

NF

ROBINET M/M

M/M BALL VALVE

VÁLVULA DE ESFERA M/M



522

> Poignée plate verte
- *Green flat handle*
- *Palanca plana verde*

ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	59220	3660595592204	20	160	
3/8"	59221	3660595592211	20	160	
1/2"	59222	3660595592228	14	112	
3/4"	59223	3660595592235	8	64	
1"	59224	3660595592242	5	40	
1"1/4	59225	3660595592259	4	32	
1"1/2	59226	3660595592266	2	16	
2"	59227	3660595592273	-	14	

525

> Poignée papillon verte
- *Green butterfly handle*
- *Palanca mariposa verde*

ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	59250	3660595592501	25	200	
3/8"	59251	3660595592518	25	200	
1/2"	59252	3660595592525	15	120	
3/4"	59253	3660595592532	9	72	
1"	59254	3660595592549	7	56	



530

> À purge
> Poignée plate verte
- *Drain valve*
- *Green flat handle*
- *Con purga*
- *Palanca plana verde*

ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	59302	3660595593027	10	80	
3/4"	59303	3660595593034	6	48	
1"	59304	3660595593041	4	32	

531

> À purge
> Poignée papillon verte
- *Drain valve*
- *Green butterfly handle*
- *Con purga*
- *Palanca mariposa verde*

ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	59312	3660595593126	12	96	
3/4"	59313	3660595593133	6	48	
1"	59314	3660595593140	5	40	

522



Ø	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
1/4"	0,107	40	8	45	23	80	42
3/8"	0,123	40	10	48	24	80	44
1/2"	0,204	40	14	62	30	88	48
3/4"	0,322	32	19	73	39	88	52
1"	0,550	32	24,5	84	47	114	65
1"1/4	0,663	25	32	90	58	114	72
1"1/2	1,097	25	38,5	109	71	142	92
2"	1,859	16	49	127	89	142	100

(mm)

525



Ø	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
1/4"	0,092	40	8	45	23	52	34
3/8"	0,108	40	10	48	24	52	34
1/2"	0,176	40	14	62	30	52	39
3/4"	0,302	32	19	73	39	57	47
1"	0,505	32	24,5	84	47	65	54

(mm)

530



Ø	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
1/2"	0,301	40	14	73	30	88	48
3/4"	0,420	32	19	84	39	88	52
1"	0,659	32	24,5	96	47	114	65

(mm)

531



Ø	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
1/2"	0,273	40	14	73	30	52	39
3/4"	0,394	32	19	84	39	57	47
1"	0,614	32	24,5	96	47	65	54

(mm)

NF

ROBINET NF AVEC RÉHAUSSE

NF BALL VALVE WITH LONG STEM

VÁLVULA DE ESFERA NF CON REALCE

CONCEPTION

1

> RÉHAUSSE FIXE POUR UNE PARFAITE ISOLATION
aucune dégradation du calorifuge

- *FIXED LONG STEM PROVIDING PERFECT INSULATION*
  no damage of the insulating material
- *TALLO LARGO FIJO QUE PROPORCIONA UN AISLAMIENTO PERFECTO*
  sin daños del material aislante

2

> RÉHAUSSE INTERNE MOBILE

- *INTERNAL MOVING LONG STEM*
- *TALLO LARGO INTERNO MÓVIL*

3

40 / 55 mm

> GRANDE ÉPAISSEUR DE CALORIFUGE
sur la partie fixe

- *HIGH INSULATING THICKNESS on the fixed part*
- *ALTO ESPESOR AISLANTE en la parte fija*

CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES

NF

A.C.S.

CARACTÉRISTIQUES - *FEATURES - CARACTERISTICAS*



NF

> Réhausse en laiton chromé

- *Chrome plated long stem*
- *Tallo largo de latón cromado*

> Montage du kit 550 sur toutes les vannes NF poignée plate

- *Kit 550 can be assembled on all NF valves with flat handle*
- *Kit 550 se puede ensamblar en todas las válvulas NF con palanca plana*

ROBINET NF AVEC RÉHAUSSE

NF BALL VALVE WITH LONG STEM

VÁLVULA DE ESFERA NF CON REALCE

560

> Robinet F/F
> Poignée plate verte

• *F/F ball valve*
• *Green flat handle*

• *Válvula de esfera H/H*
• *Palanca plana verde*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	Kg	PN
1/2"	59602	3660595596028	8	64		0,302	40
3/4"	59603	3660595596035	6	48		0,411	32
1"	59604	3660595596042	4	32		0,634	32
1"1/4	59605	3660595596059	-	30		0,798	25
1"1/2	59606	3660595596066	-	18		1,309	25
2"	59607	3660595596073	-	12		2,015	16

561

> Robinet M/F
> Poignée plate verte

• *M/F ball valve*
• *Green flat handle*

• *Válvula de esfera M/H*
• *Palanca plana verde*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	Kg	PN
1/2"	59612	3660595596127	8	64		0,317	40
3/4"	59613	3660595596134	6	48		0,424	32
1"	59614	3660595596141	4	32		0,664	32
1"1/4	59615	3660595596158	-	28		0,828	25
1"1/2	59616	3660595596165	-	18		1,348	25
2"	59617	3660595596172	-	11		2,078	16

562

> Robinet M/M
> Poignée plate verte

• *M/M ball valve*
• *Green flat handle*

• *Válvula de esfera M/M*
• *Palanca plana verde*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	Kg	PN	
1/2"	59622	366059559622 6	-	-		0,322	40	▲
3/4"	59623	366059559623 3	-	-		0,435	32	▲
1"	59624	366059559624 0	-	-		0,679	32	▲
1"1/4	59625	366059559625 7	-	-		0,828	25	▲
1"1/2	59626	366059559626 4	-	-		1,319	25	▲
2"	59627	366059559627 1	-	-		2,078	16	▲

NF

566

> Robinet F/F
avec purge
> Poignée plate verte

• *F/F ball valve with drain valve*
• *Green flat handle*

• *Válvula de esfera H/H con purga*
• *Palanca plana verde*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	Kg	PN	
1/2"	59662	366059559662 2	-	-		0,378	40	▲
3/4"	59663	366059559663 9	-	-		0,483	32	▲
1"	59664	366059559664 6	-	-		0,713	32	▲
1"1/4	59665	366059559665 3	-	-		0,895	25	▲
1"1/2	59666	366059559666 0	-	-		1,422	25	▲
2"	59667	366059559667 7	-	-		2,122	16	▲

▲ Sur demande / *On request / A petición*

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

La série Power convient aux applications industrielles haute performance, sa conception et le choix de ses composants répondent à des contraintes de pression et températures élevées ainsi qu'à une majorité de fluides.

Our Power series suits to high performance industrial applications, its conception and components meet high pressure stresses and temperatures as well as a majority of fluids.

Nuestra serie Power es adecuada para aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Su concepción y componentes han sido seleccionados para resistir altas temperaturas y presiones, así como la mayoría de los líquidos.

ROBINETS
2 VOIES
F/F

F/F 2 WAYS BALL VALVES

VÁLVULAS DE ESFERA 2 VIAS H/H

PAGE **56**

POIGNÉE PLATE, ENVELOPPANTE, PAPILLON OU POUR ACTIONNEUR

FLAT, CYLINFRICAL, BUTTERFLY OR FOR ACTUATOR HANDLE

PALANCA PLANA, CILÍNDRICA, MARIPOSA O PARA ACTUADOR

ROBINETS
3 VOIES
F/F/F

F/F/F 3 WAYS BALL VALVES

VÁLVULAS DE ESFERA 3 VIAS H/H/H

PAGE **58**

EN L OU EN T

L OR T-PORT

TIPO L OR T

MODÈLE HORIZONTAL OU VERTICAL

HORIZONTAL MODEL OR VERTICAL

MODELO HORIZONTAL OR VERTICAL

Industrie

Industry

Industria

Power

Power

CARACTÉRISTIQUES - *FEATURES - CARACTERISTICAS*



CONCEPTION

HAUTE TEMPÉRATURE
HIGH TEMPÉRATURE
ALTA TEMPERATURA

AXE DOUBLE ÉTANCHÉITÉ
2 JOINTS TORIQUES FKM + PRESSE ÉTOUPE PTFE
DOUBLE FKM ORINGS + PTFE PACKING GLAND
DOBLE JUNTA TÓRICA FKM + PRENSAESTOPA PTFE

TARAUDAGE LONG ISO 7-1 (Rp)
LONG ISO 7-1 (Rp) THREAD
ROSCADO LARGO ISO 7-1 (Rp)

CW617N

PASSAGE INTÉGRAL
FULLL BORE
PASO TOTAL



Power

CONDITIONS D'UTILISATION
USE CONDITIONS / CONDICIONES DE USO

PN 40

T°: -20°C +160°C

Fluides compatibles et air comprimé *(10 bar)*
Applicable fluid & compressed air (10 bar)
Fluido applicable & aire comprimido (10 bar)

ROBINET 2 VOIES F/F

F/F 2 WAYS BALL VALVE

VÁLVULA DE ESFERA 2 VIAS H/H

INDUSTRIE
INDUSTRY
INDUSTRIA



320

> Poignée plate rouge
• *Red flat handle*
• *Palanca plana roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	39201	3660595392019	18	144	
3/8"	39202	3660595392026	18	144	
1/2"	39203	3660595392033	12	96	
3/4"	39204	3660595392040	9	72	
1"	39205	3660595392057	4	32	
1"1/4	39206	3660595392064	-	24	
1"1/2	39207	3660595392071	-	18	
2"	39208	3660595392088	-	12	
2"1/2	39209	3660595392095	-	6	
3"	39210	3660595392101	-	2	
4"	39211	3660595392118	-	2	

319

> Poignée enveloppante aluminium
• *Aluminum cylindrical handle*
• *Palanca cilíndrica aluminio*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	39191	3660595391913	18	144	
3/8"	39192	3660595391920	18	144	
1/2"	39193	3660595391937	12	96	
3/4"	39194	3660595391944	9	72	
1"	39195	3660595391951	4	32	
1"1/4	39196	3660595391968	-	24	
1"1/2	39197	3660595391975	-	18	
2"	39198	3660595391982	-	12	
2"1/2	39199	3660595391999	-	6	
3"	39200	3660595392002	-	4	
4"	39190	3660595391906	-	2	

323

> Poignée papillon aluminium
• *Aluminum butterfly handle*
• *Palanca mariposa aluminio*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/2"	39233	3660595392330	14	112	
3/4"	39234	3660595392347	9	72	
1"	39235	3660595392354	5	40	

313

> Pour actionneur
> Platine ISO 5211

• *For actuator*
• *ISO pad 5211*

• *Para actuador*
• *Brida iso 5211*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	39131	3660595391319	12	96	
3/8"	39132	3660595391326	12	96	
1/2"	39133	3660595391333	10	80	
3/4"	39134	3660595391340	10	80	
1"	39135	3660595391357	4	32	
1"1/4	39136	3660595391364	3	24	
1"1/2	39137	3660595391371	2	16	
2"	39138	3660595391388	-	12	
2"1/2	39139	3660595391395	-	6	
3"	39140	3660595391401	-	4	
4"	39141	3660595391418	-	2	

320



Ø	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
1/4"	0,160	64	10	52	24	82	45
3/8"	0,140	64	10	52	24	82	45
1/2"	0,223	40	15	62	32	100	57
3/4"	0,355	40	20	69	39	114	66
1"	0,535	40	25	83	49	114	68
1"1/4	0,950	32	32	96	59	145	85
1"1/2	1,345	25	40	108	73	145	91
2"	1,920	25	50	126	89	162	108
2"1/2	3,906	25	63	152	111	216	131
3"	5,370	25	75	176	130	216	141
4"	9,150	25	95	214	162	243	157

(mm)

319



Ø	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
1/4"	0,136	64	10	52	24	70	36
3/8"	0,117	64	10	52	24	70	36
1/2"	0,219	40	15	62	32	100	44
3/4"	0,320	40	20	69	39	108	51
1"	0,495	40	25	83	49	108	55
1"1/4	0,920	32	32	96	59	160	70
1"1/2	1,287	25	40	108	73	160	77
2"	1,910	25	50	126	86	160	83
2"1/2	3,796	25	63	152	111	215	119
3"	5,270	25	75	176	130	215	129
4"	9,100	25	95	214	162	250	150

(mm)

323



Ø	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
1/2"	0,200	40	15	62	32	54	43
3/4"	0,300	40	20	69	39	62	51
1"	0,470	40	25	83	49	74	55

(mm)

313



Ø	Kg	PN	D	L	H	H2	◇	ISO	A	ØB	ØC
1/4"	0,230	64	11	51	29	9	9	F03	38	36	6
3/8"	0,215	64	11	51	29	9	9	F03	38	36	6
1/2"	0,305	40	14	67	33	9	9	F03	38	36	6
3/4"	0,400	40	19	76	35	9	9	F03	38	36	6
1"	0,690	40	25	90	43	9	9	F03	38	36	6
1"1/4	0,940	32	30	102	49	9	9	F03	38	36	6
1"1/2	1,650	25	37	114	64	9	11	F05	50	50	7
2"	2,500	25	50	137	71	11	11	F05	50	50	7
2"1/2	4,560	25	62	165	86	14	14	F07	70	70	9
3"	6,820	25	74	188	98	14	14	F07	70	70	9
4"	11,000	25	93	225	119	14	14	F07	70	70	9

(mm)

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

ROBINET 3 VOIES F/F/F

F/F/F 3 WAYS BALL VALVE

VÁLVULA DE ESFERA 3 VIAS H/H/H



350 L

PASSAGE EN L
L-PORT
TIPO L

> Robinet 3 voies F/F/F
> Passage en L ou en T
> Poignée plate
> Platine ISO 5211 pour actionneur
> Modèle horizontal
> Alimentation depuis n'importe quelle voie

- *F/F/F 3-ways ball valve*
- *L or T-port*
- *Flat handle*
- *ISO pad 5211 for actuator*
- *Horizontal model*
- *Fluid supply from any side*

- *Válvula de esfera 3 vias H/H/H*
- *Tipo L o T*
- *Palanca plana*
- *Brida ISO 5211 para actuador*
- *Modelo horizontal*
- *Suministro desde cualquier via*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	39501	3660595395010	6	48	
3/8"	39502	3660595395027	6	48	
1/2"	39503	3660595395034	4	32	
3/4"	39504	3660595395041	2	16	
1"	39505	3660595395058	-	12	
1"1/4	39506	3660595395065	-	8	
1"1/2	39507	3660595395072	-	4	
2"	39508	3660595395089	-	2	

351 T

PASSAGE EN T
T-PORT
TIPO T

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	39511	3660595395119	6	48	
3/8"	39512	3660595395126	6	48	
1/2"	39513	3660595395133	4	32	
3/4"	39514	3660595395140	2	16	
1"	39515	3660595395157	-	12	
1"1/4	39516	3660595395164	-	8	
1"1/2	39517	3660595395171	-	4	
2"	39518	3660595395188	-	2	

352 L

PASSAGE EN L
L-PORT
TIPO L

> Robinet 3 voies F/F/F
> Passage en L ou en T
> Poignée plate
> Platine ISO 5211 pour actionneur
> Modèle vertical
> Alimentation uniquement par voie centrale

- *F/F/F 3-ways ball valve*
- *L or T-port*
- *Flat handle*
- *ISO pad 5211 for actuator*
- *Vertical model*
- *Fluid supply only from central connection*

- *Válvula de esfera 3 vias H/H/H*
- *Tipo L o T*
- *Palanca plana*
- *Brida ISO 5211 para actuador*
- *Modelo vertical*
- *Suministro solo desde la via central*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	39521	3660595395218	8	64	
3/8"	39522	3660595395225	8	64	
1/2"	39523	3660595395232	6	48	
3/4"	39524	3660595395249	4	32	
1"	39525	3660595395256	3	24	
1"1/4	39526	3660595395263	-	18	
1"1/2	39527	3660595395270	-	12	
2"	39528	3660595395287	-	8	

353 T

PASSAGE EN T
T-PORT
TIPO T

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
1/4"	39531	3660595395317	8	64	
3/8"	39532	3660595395324	8	64	
1/2"	39533	3660595395331	6	48	
3/4"	39534	3660595395348	4	32	
1"	39535	3660595395355	3	24	
1"1/4	39536	3660595395362	-	18	
1"1/2	39537	3660595395379	-	12	
2"	39538	3660595395386	-	8	

350 L
351 T



Ø	KG 350 L	KG 351 T	PN	D	L	L1	L2	H	H1	H2	◇	ISO	A	ØB	ØC
1/4"	0,550	0,551	64	11	33	67	114	62	30	9	9	F03	38	36	6
3/8"	0,520	0,512	64	11	33	67	114	62	30	9	9	F03	38	36	6
1/2"	0,690	0,679	40	14	39	78	114	64	32	9	9	F03	38	36	6
3/4"	1,156	1,170	40	19	43	87	143	81	41	11	11	F05	50	50	7
1"	1,937	1,926	40	25	52	105	143	90	49	11	11	F05	50	50	7
1"1/4	2,780	2,705	32	32	61	122	143	100	59	11	11	F05	50	50	7
1"1/2	4,920	4,760	25	40	69	140	233	107	73	14	14	F07	70	70	9
2"	9,000	8,578	25	50	83	166	233	119	85	14	14	F07	70	70	9

(mm)

352 L
353 T



Ø	KG 352 L	KG 353 T	PN	D	L	L2	H	H1	H2	H3	◇	ISO	A	ØB	ØC
1/4"	0,337	0,325	64	10	52	116	60	28	9	26	9	F03	38	36	M7
3/8"	0,314	0,300	64	10	52	116	60	28	9	26	9	F03	38	36	M7
1/2"	0,443	0,420	40	15	64	116	62	31	9	33	9	F03	38	36	M7
3/4"	0,600	0,568	40	20	74	116	72	42	9	40	9	F03	38	36	M7
1"	0,958	0,870	40	25	89	116	76	45	9	47	9	F03	38	36	M7
1"1/4	1,300	1,210	32	32	99	116	80	49	9	54	9	F03	38	36	M7
1"1/2	1,970	1,781	25	40	110	171	91	61	11	62	11	F05	50	50	M7
2"	3,119	2,714	25	49	129	171	98	67	11	73	11	F05	50	50	M7

(mm)

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

La vanne à sphère Smart est la dernière-née chez EZFITT. Conçue et développée par notre bureau d'étude en France, cette vanne compacte présente des solutions innovantes et qualitatives pour des marchés compétitifs. Fabriquée et contrôlée selon le standard de référence européen EN 13828, ses caractéristiques techniques en font un produit idéal pour les marchés du bâtiment et de l'irrigation.

Smart ball valve is the latest addition to EZFITT. Designed and developed by our design office in France, this compact valve presents innovative and qualitative solutions for competitive markets. Manufactured and controlled according to the European standard EN 13828, its technical characteristics make it an ideal product for the building industry and irrigation.

La válvula esférica Smart es la última adición a EZFITT. Diseñado y desarrollado por nuestro departamento de estudios en Francia, esta válvula compacta presenta soluciones innovadoras y cualitativas para los mercados competitivos. Fabricado y controlado de acuerdo con la norma europea EN 13828, es un producto ideal para hidrosanitaria y riego.

ROBINET F/F
F/F BALL VALVE
VÁLVULA DE ESFERA H/H
PAGE **64**

ROBINET M/F
M/F BALL VALVE
VÁLVULA DE ESFERA M/H
PAGE **66**

ROBINET M/M
M/M BALL VALVE
VÁLVULA DE ESFERA M/M
PAGE **68**

POIGNÉE PLATE OU PAPILLON
FLAT OR BUTTERFLY HANDLE
PALANCA PLANA O MARIPOSA

Optimisé pour étanchéité par joint plat

Designed for flat gasket sealing

Optimisado para la estanqueidad con asiento plano

Plomberie, Irrigation+

Plumbing, Irrigation+

Fontaneria, Irrigación+

Smart

Juste ce qu'il faut

Justo y necessario

Less is more

Smart

CARACTÉRISTIQUES - *FEATURES - CARACTERISTICAS*



CERTIFICATIONS
CERTIFICACIONES

4MS

> Pages **6 - 74**

A.C.S.

Eau Potable Attestation de Conformité Sanitaire (conformément à l'arrêté ministériel du 29/05/97 modifié)

Drinking Water

Agua Potable

COMMUNICATION
COMMUNICATIONS / COMUNICACIÓN

Accès aux données techniques par flashcode

Access to technical data through data matrix code

Acceso a las fichas técnicas vía datamatrix

CONCEPTION

FILETAGE GAZ
ISO 228-1
ISO 228-1 gas thread
Roscado gas ISO 228-1

PORTÉE PLATE
Bearing surface
Asiento plano

AXE INÉJECTABLE,
100% étanche sans aucune maintenance
Anti blow-out stem, 100% tight without any maintenance
Eje anti-expulsión, 100% estanco sin necesidad de mantenimiento

PASSAGE STANDARD
STANDARD BORE
PASO ESTÁNDAR



Smart

CONDITIONS D'UTILISATION
CONDITIONS OF USE
CONDICIONES DE USO

PN 32 / PN 25

T°: -10°C +110°C

Fluides compatibles et air comprimé *(8 bar)*
Applicable fluid & compressed air (8 bar)
Fluido aplicable & aire comprimido (8 bar)

MATÉRIAUX
MATERIAL / MATERIA

Laiton nickelé - Joint EPDM - Siège PTFE

Nickel plated brass - EPDM o'rings - PTFE seat

Latón niquelado - Junta de EPDM - Asiento de PTFE

ROBINET F/F

F/F BALL VALVE

VÁLVULA DE ESFERA H/H



120

> Poignée plate rouge
• *Red flat handle*
• *Palanca plana roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
3/8"	19201	3660595192015	24	192		
1/2"	19202	3660595192022	22	176		
3/4"	19203	3660595192039	16	128		
1"	19204	3660595192046	10	80		
1"1/4	19205	3660595192053	-	52		
1"1/2	19206	3660595192060	-	36		
2"	19207	3660595192077	-	22		



120 PB

> Poignée plate bleue
• *Blue flat handle*
• *Palanca plana azul*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
3/8"	19201PB	3660595182016	24	192		▲
1/2"	19202PB	3660595182023	22	176		▲
3/4"	19203PB	3660595182030	16	128		▲
1"	19204PB	3660595182047	10	80		▲
1"1/4	19205PB	3660595182054	-	52		▲
1"1/2	19206PB	3660595182061	-	36		▲
2"	19207PB	3660595182078	-	22		▲

123

> Poignée papillon rouge
• *Red butterfly handle*
• *Palanca mariposa roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
3/8"	19231	3660595192312	30	240	
1/2"	19232	3660595192329	26	208	
3/4"	19233	3660595192336	18	144	
1"	19234	3660595192343	11	88	



126

> Poignée plate rouge
> Avec purge

• *Red flat handle*
• *With drain valve*

• *Palanca plana roja*
• *Con purga*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
1/2"	19262	3660595192626	12	96		▲
3/4"	19263	3660595192633	10	80		▲

120
120 PB



Ø	Kg	PN	ØD	ØE	L1	L2	H
3/8"	0,100	32	10	23	37,5	77	40
1/2"	0,133	32	13,5	27	42	85	43
3/4"	0,184	32	18	33	48	85	46
1"	0,302	32	22	40	59	104	55
1"1/4	0,465	25	28	49,5	66	130	69
1"1/2	0,673	25	35	60,5	80	130	75
2"	1,058	25	45	75,5	94	156	85

(mm)

123



Ø	Kg	PN	ØD	ØE	L1	L2	H
3/8"	0,078	32	10	23	37,5	44	30
1/2"	0,111	32	13,5	27	42	44	34
3/4"	0,162	32	18	33	48	53	37
1"	0,274	32	22	40	59	63	44,5

(mm)

126



Ø	Kg	PN	ØD	ØE	L1	L2	L3	H
1/2"	0,169	32	13,5	27	48	85	35	43
3/4"	0,222	32	18	33	54,5	85	38	46

(mm)

Smart

▲ Sur demande / *On request* / *A petición*

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

ROBINET M/F

M/F BALL VALVE

VÁLVULA DE ESFERA M/H



121

> Poignée plate rouge
- *Red flat handle*
- *Palanca plana roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
3/8"	19211	366059519211 4	24	192	
1/2"	19212	366059519212 1	22	176	
3/4"	19213	366059519213 8	16	128	
1"	19214	366059519214 5	10	80	
1"1/4	19215	366059519215 2	-	52	
1"1/2	19216	366059519216 9	-	36	
2"	19217	366059519217 6	-	22	



121 PB

> Poignée plate bleue
- *Blue flat handle*
- *Palanca plana azul*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
3/8"	19211PB	366059518211 5	24	192	▲
1/2"	19212PB	366059518212 2	22	176	▲
3/4"	19213PB	366059518213 9	16	128	▲
1"	19214PB	366059518214 6	10	80	▲
1"1/4	19215PB	366059518215 3	-	52	▲
1"1/2	19216PB	366059518216 0	-	36	▲
2"	19217PB	366059518217 7	-	22	▲

124

> Poignée papillon rouge
- *Red butterfly handle*
- *Palanca mariposa roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€
3/8"	19241	366059519241 1	30	240	
1/2"	19242	366059519242 8	26	208	
3/4"	19243	366059519243 5	18	144	
1"	19244	366059519244 2	11	88	

121
121 PB



Ø	Kg	PN	ØD	ØE	L1	L2	H
3/8″	0,103	32	10	23	40	77	40
1/2″	0,137	32	13,5	27	45	85	43
3/4″	0,186	32	18	33	50,5	85	46
1″	0,303	32	22	40	61	104	55
1″1/4	0,465	25	28	49,5	68	130	69
1″1/2	0,673	25	35	60,5	83	130	75
2″	1,066	25	45	75,5	96	156	85

(mm)

124



Ø	Kg	PN	ØD	ØE	L1	L2	H
3/8″	0,081	32	10	23	40	44	30
1/2″	0,115	32	13,5	27	45	44	34
3/4″	0,164	32	18	33	50,5	53	37
1″	0,274	32	22	40	61	63	44,5

(mm)

Smart

▲ Sur demande / *On request* / *A petición*

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

ROBINET M/M

M/M BALL VALVE

VÁLVULA DE ESFERA M/M



122

> Poignée plate rouge
• *Red flat handle*
• *Palanca plana roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
3/8"	19221	366059519221 3	22	176		
1/2"	19222	366059519222 0	20	160		
3/4"	19223	366059519223 7	15	120		
1"	19224	366059519224 4	9	72		



122 PB

> Poignée plate bleue
• *Blue flat handle*
• *Palanca plana azul*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
3/8"	19221PB	366059518221 4	22	176		▲
1/2"	19222PB	366059518222 1	20	160		▲
3/4"	19223PB	366059518223 8	15	120		▲
1"	19224PB	366059518224 5	9	72		▲



125

> Poignée papillon rouge
• *Red butterfly handle*
• *Palanca mariposa roja*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
3/8"	19251	366059519251 0	25	200		▲
1/2"	19252	366059519252 7	24	192		
3/4"	19253	366059519253 4	18	144		
1"	19254	366059519254 1	10	80		



130

> Poignée plate rouge
> Avec purge

• *Red flat handle*
• *With drain valve*

• *Palanca plana roja*
• *Con purga*

Ø	CODE	GENCOD PIECE			€	
1/2"	19302	366059519302 9	12	96		▲
3/4"	19303	366059519303 6	8	64		▲

122
122 PB



Ø	Kg	PN	ØD	ØE	L1	L2	H
3/8″	0,111	32	10	23	47	77	40
1/2″	0,147	32	13,5	27	52,5	85	43
3/4″	0,196	32	18	33	57	85	46
1″	0,322	32	22	40	68	104	55

(mm)

125



Ø	Kg	PN	ØD	ØE	L1	L2	H
3/8″	0,089	32	10	23	47	44	30
1/2″	0,125	32	13,5	27	52,5	44	34
3/4″	0,173	32	18	33	57	53	37
1″	0,293	32	22	40	68	63	44,5

(mm)

130



Ø	Kg	PN	ØD	ØE	L1	L2	L3	H
1/2″	0,187	32	13,5	27	61,5	85	35	43
3/4″	0,248	32	18	33	67	85	37	46

(mm)

Smart

▲ Sur demande / *On request* / *A petición*

Fiche indicative sous réserves de modifications / We reserve the right to modify our products without notice.

SMART

120
PAGE 64

120 PB
PAGE 64

121
PAGE 66

121 PB
PAGE 66

122
PAGE 68

122 PB
PAGE 68

123
PAGE 64

124
PAGE 66

125
PAGE 68

126
PAGE 64

130
PAGE 68

Advance

217
PAGE 24

217 R
PAGE 24

220
PAGE 12

220 PB
PAGE 12

221
PAGE 14

221 PB
PAGE 14


222
PAGE 16

222 PB
PAGE 16

223
PAGE 12

223 PB
PAGE 12

224
PAGE 14

224 PB
PAGE 14

225
PAGE 16

225 PB
PAGE 16

226
PAGE 18

227
PAGE 24

227 R
PAGE 24

228
PAGE 18


230
PAGE 18

231
PAGE 18

233
PAGE 18

235B
PAGE 30

235R
PAGE 30

236
PAGE 28

237
PAGE 28

238
PAGE 28

239
PAGE 30

240
PAGE 34

241
PAGE 34

242
PAGE 34

243
PAGE 34

244
PAGE 34

245
PAGE 34

246
PAGE 34

247
PAGE 26

248
PAGE 26

249
PAGE 26

249 R
PAGE 26

251
PAGE 20

252
PAGE 22

253
PAGE 22

256
PAGE 22

257
PAGE 20

261
PAGE 20

267
PAGE 24

267 R
PAGE 24

280
PAGE 12

298
PAGE 20

POWER

313
PAGE 54

319
PAGE 56

320
PAGE 56

323
PAGE 56



350 L
PAGE 58

351 T
PAGE 58



352 L
PAGE 58



353 T
PAGE 58

NF

520
PAGE 42

521
PAGE 44

522
PAGE 46

523
PAGE 42

524
PAGE 44

525
PAGE 46

526
PAGE 42

528
PAGE 42

529
PAGE 44

530
PAGE 46

531
PAGE 46

532
PAGE 44

560
PAGE 50

561
PAGE 51

562
PAGE 51

566
PAGE 51

Gaz



620
PAGE 36

621
PAGE 36

623
PAGE 36

624
PAGE 36

Advance
Accessoires

900
PAGE 32

901
PAGE 32

903
PAGE 32

905
PAGE 32

907
PAGE 32

911
PAGE 33

912
PAGE 33

913
PAGE 33

914
PAGE 33

915
PAGE 33

936
PAGE 33

937
PAGE 33

938
PAGE 33

N NOUVEAU / NEW / NUEVO

Références	Code	PAGES
120	**19201**	**64**
120	19202	64
120	19203	64
120	19204	64
120	19205	64
120	19206	64
120	19207	64
120 PB	19201PB	64
120 PB	19202PB	64
120 PB	19203PB	64
120 PB	19204PB	64
120 PB	19205PB	64
120 PB	19206PB	64
120 PB	19207PB	64
121	**19211**	**66**
121	19212	66
121	19213	66
121	19214	66
121	19215	66
121	19216	66
121	19217	66
121 PB	19211PB	66
121 PB	19212PB	66
121 PB	19213PB	66
121 PB	19214PB	66
121 PB	19215PB	66
121 PB	19216PB	66
121 PB	19217PB	66
122	**19221**	**68**
122	19222	68
122	19223	68
122	19224	68
122 PB	19221PB	68
122 PB	19222PB	68
122 PB	19223PB	68
122 PB	19224PB	68
123	**19231**	**64**
123	19232	64
123	19233	64
123	19234	64
124	**19241**	**66**
124	19242	66
124	19243	66
124	19244	66
125	**19251**	**68**
125	19252	68
125	19253	68
125	19254	68
126	**19262**	**64**
126	19263	64
130	**19302**	**68**
130	19303	68
217	**29173**	**24**
217	29174	24
217 R	29173R	24
217 R	29174R	24
220	**29200**	**12**
220	29201	12
220	29202	12
220	29203	12
220	29204	12
220	29205	12
220	29206	12
220	29207	12
220	29208	12
220	29209	12
220	29210	12
220 PB	29200PB	12
220 PB	29201PB	12
220 PB	29202PB	12
220 PB	29203PB	12
220 PB	29204PB	12
220 PB	29205PB	12
220 PB	29206PB	12
220 PB	29207PB	12
220 PB	29208PB	12
220 PB	29209PB	12
220 PB	29210PB	12
221	**29211**	**14**
221	29212	14
221	29213	14
221	29217	14
221	29218	14
221 PB	29211PB	14
221 PB	29212PB	14
221 PB	29213PB	14
221 PB	29214PB	14
221 PB	29215PB	14
221 PB	29216PB	14
221 PB	29217PB	14
221 PB	29218PB	14
222	**29221**	**16**
222	29222	16
222	29223	16
222	29224	16
222	29225	16
222	29226	16
222	29227	16
222 PB	29221PB	16
222 PB	29222PB	16
222 PB	29223PB	16
222 PB	29224PB	16
222 PB	29225PB	16
222 PB	29226PB	16
222 PB	29227PB	16
223	**29230**	**12**
223	29231	12
223	29232	12
223	29233	12
223	29234	12
223 PB	29230PB	12
223 PB	29231PB	12
223 PB	29232PB	12
223 PB	29233PB	12
223 PB	29234PB	12
224	**29241**	**14**
224	29242	14
224	29243	14
224	29244	14
224 PB	29241PB	14
224 PB	29242PB	14
224 PB	29243PB	14
224 PB	29244PB	14
225	**29251**	**16**
225	29252	16
225	29253	16
225	29254	16
225 PB	29251PB	16
225 PB	29252PB	16
225 PB	29253PB	16
225 PB	29254PB	16
226	**29263**	**18**
226	29264	18
226	29265	18
226	29266	18
226	29267	18
226	29268	18
227	**29272**	**24**
227	29273	24
227	29274	24
227	29275	24
227	29276	24
227 R	29272R	24
227 R	29273R	24
227 R	29274R	24
227 R	29276R	24
228	**29282**	**18**
228	29283	18
228	29284	18
228	29285	18
230	**29302**	**18**
230	29303	18
230	29304	18
230	29305	18
231	**29312**	**18**
231	29313	18
231	29314	18
231	29315	18
233	**29332**	**18**
233	29333	18
235B	**29353B**	**30**
235B	29354B	30
235R	29353R	30
235R	29354R	30
236	**29360**	**28**
236	29361	28
236	29362	28
236	29363	28
236	29364	28
237	**29370**	**28**
237	29371	28
237	29372	28
237	29373	28
237	29374	28
238	**29380**	**28**
238	29381	28
238	29382	28
238	29383	28
238	29384	28
239	**29393**	**30**
240	**29402**	**34**
240	29403	34
240	29404	34
241	**29412**	**34**
241	29413	34
242	**29422**	**34**
242	29423	34
242	29424	34
243	**29432**	**34**
243	29433	34
244	**29442**	**34**
244	29443	34
245	**29451**	**34**
245	29452	34
245	29453	34
246	**29462**	**34**
246	29463	34
246	29464	34
246	29465	34
247	**29473**	**26**
247	29474	26
247	29475	26
248	**29483**	**26**
248	29484	26
249	**29491**	**26**
249	29492	26
249	29493	26
249	29494	26
249 R	29491R	26
249 R	29492R	26
249 R	29493R	26
251	**29513**	**20**
251	29514	20
251	29515	20
252	**29523**	**22**
252	29524	22
252	29525	22
252	29526	22
252	29527	22
252	29528	22
253	**29533**	**22**
253	29534	22
253	29535	22
253	29536	22
253	29537	22
253	29538	22
256	**29564**	**22**
256	29565	22
257	**29572**	**20**
257	29573	20
257	29574	20
257	29575	20
261	**29613**	**20**
261	29614	20
267	**29673**	**24**
267 R	29673R	24
280	**29800**	**12**
280	29801	12
280	29802	12
280	29803	12
280	29804	12
280	29805	12
280	29806	12
280	29807	12
280	29808	12
280	29809	12
280	29810	12
298	**29982**	**20**
298	29983	20
298	29984	20
313	**39131**	**56**
313	39132	56
313	39133	56
313	39134	56
313	39135	56
313	39136	56
313	39137	56
313	39138	56
313	39139	56
313	39140	56
313	39141	56
319	**39190**	**56**
319	39191	56
319	39192	56
319	39193	56
319	39194	56
319	39195	56
319	39196	56
319	39197	56
319	39198	56
319	39199	56
319	39200	56
320	**39201**	**56**
320	39202	56
320	39203	56
320	39204	56

Références	Code	PAGES
320	39205	56
320	39206	56
320	39207	56
320	39208	56
320	39209	56
320	39210	56
320	39211	56
323	**39233**	**56**
323	39234	56
323	39235	56
350 L	**39501**	**58**
350 L	39502	58
350 L	39503	58
350 L	39504	58
350 L	39505	58
350 L	39506	58
350 L	39507	58
350 L	39508	58
351 T	**39511**	**58**
351 T	39512	58
351 T	39513	58
351 T	39514	58
351 T	39515	58
351 T	39516	58
351 T	39517	58
351 T	39518	58
352 L	**39521**	**58**
352 L	39522	58
352 L	39523	58
352 L	39524	58
352 L	39525	58
352 L	39526	58
352 L	39527	58
352 L	39528	58
353 T	**39531**	**58**
353 T	39532	58
353 T	39533	58
353 T	39534	58
353 T	39535	58
353 T	39536	58
353 T	39537	58
353 T	39538	58
520	**59200**	**42**
520	59201	42
520	59202	42
520	59203	42
520	59204	42
520	59205	42
520	59206	42
520	59207	42
521	**59210**	**44**
521	59211	44
521	59212	44
521	59213	44
521	59214	44
521	59215	44
521	59216	44
521	59217	44
522	**59220**	**46**
522	59221	46
522	59222	46
522	59223	46
522	59224	46
522	59225	46
522	59226	46
522	59227	46
523	**59230**	**42**
523	59231	42
523	59232	42

Références	Code	PAGES
523	59233	42
523	59234	42
524	**59240**	**44**
524	59241	44
524	59242	44
524	59243	44
524	59244	44
525	**59250**	**46**
525	59251	46
525	59252	46
525	59253	46
525	59254	46
526	**59262**	**42**
526	59263	42
526	59264	42
526	59265	42
526	59266	42
526	59267	42
528	**59282**	**42**
528	59283	42
528	**59284**	**42**
529	**59292**	**44**
529	59293	44
529	59294	44
530	**59302**	**46**
530	59303	46
530	59304	46
531	**59312**	**46**
531	59313	46
531	59314	46
532	**59322**	**44**
532	59323	44
532	59324	44
560	**59602**	**50**
560	59603	50
560	59604	50
560	59605	50
560	59606	50
560	59607	50
561	**59612**	**51**
561	59613	51
561	59614	51
561	59615	51
561	59616	51
561	59617	51
562	**59622**	**51**
562	59623	51
562	59624	51
562	59625	51
562	59626	51
562	59627	51
566	**59662**	**51**
566	59663	51
566	59664	51
566	59665	51
566	59666	51
566	59667	51
620	**69200**	**36**
620	69201	36
620	69202	36
620	69203	36
620	69204	36
620	69205	36
620	69206	36
620	69207	36
621	**69210**	**36**
621	69211	36
621	69212	36
621	69213	36

Références	Code	PAGES
621	69214	36
621	69215	36
621	69216	36
621	69217	36
623	**69230**	**36**
623	69231	36
623	69232	36
623	69233	36
623	69234	36
624	**69240**	**36**
624	69241	36
624	69242	36
624	69243	36
624	69244	36
900	**99001**	**32**
900	99002	32
900	99003	32
900	99004	32
900	99005	32
900	99006	32
901	**99011**	**32**
901	99012	32
901	99013	32
901	99014	32
901	99015	32
901	99016	32
901	99018	32
901	99019	32
901	99020	32
903	**99031**	**32**
903	99032	32
903	99033	32
903	99034	32
903	99035	32
903	99036	32
903	99038	32
903	99039	32
903	99040	32
905	**99051**	**32**
905	99052	32
905	99053	32
905	99054	32
905	99055	32
905	99056	32
905	99058	32
905	99059	32
905	99060	32
907	**99070**	**32**
907	99071	32
907	99072	32
907	99073	32
907	99074	32
907	99075	32
907	99076	32
907	99078	32
907	99079	32
911	**99112**	**33**
911	99113	33
911	99114	33
911	99115	33
912	**99122**	**33**
912	99124	33
912	99125	33
913	**99132**	**33**
913	99133	33
913	99134	33
913	99135	33
914	**99142**	**33**
914	99144	33

Références	Code	PAGES
914	99145	33
915	**99152**	**33**
915	99153	33
915	99154	33
915	99155	33
936	**99361**	**33**
937	**99371**	**33**
938	**99381**	**33**

SANTÉ 4MS

Réglementation pour la consommation d'eau potable en France - Approche 4MS.

Initiée par 4 pays (France, Allemagne, Pays-Bas, Grande Bretagne) l'approche commune **4MS** a pour but d'harmoniser les règles de certification pour les matériaux et produits en contact avec l'eau potable. Ses principes posent les bases pour une future réglementation unique Européenne.

La France a introduit dans sa réglementation une partie de cette approche avec l'arrêté du 25 Juin 2020. Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2021. Les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable devront être conformes à la liste des 4MS. Une période transitoire de 2 ans est accordée aux industriels pour se mettre à niveau et écouler les stocks. Les attestations de conformité sanitaire (ACS) émises avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, resteront valables jusqu'à leur date d'expiration, à condition que les composants métalliques soient conformes au nouvel arrêté à compter du 1er Janvier 2023.

EZFITT s'est pleinement engagée dans cette démarche et les productions visées par ces nouvelles règles sont progressivement renouvelées par des matériaux garantis conformes au 4MS.

HEALTH 4MS

Regulations for drinking water consumption in France - 4MS approach.

Initiated by 4 countries (France, Germany, Netherlands and Great Britain) the 4MS common approach aims to standardise the certification rules for materials and products in contact with drinking water. Its principles lay the foundations for a future single European régulations.

France introduces a part of this approach into its regulations with the new decree of 25 Juin 2020. It will be effective on January 1st, 2021. Metallic materials in contact with drinking water must comply with the 4MS approved list. A 2-years transitional period is allowed to manufacturers to update production and dispose of remaining stock. French drinking water certificates (ACS) issued before the new regulation, will remain valid until their expiry date, providing that metallic materials comply with the new decree from January 1st, 2023.

EZFITT is fully committed to this approach and our productions are gradually renewed in compliance with the 4MS rules.

SALUD 4MS

Reglamentación para el consumo de agua potable en Francia - perspective 4MS

Iniciado por 4 países (Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido), la enfoque común 4MS tiene como objetivo armonizar las reglas de certificación para los materiales y productos en contacto con el agua potable. Sus principios sientan las bases de la futura reglamentación europea única.

Francia ha introducido en su normativa parte de este enfoque con el decreto del 25 de junio de 2020. Entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Los materiales metálicos en contacto con el agua potable deben ajustarse a la lista del 4MS. Se concede un período de transición de 2 años a los fabricantes para actualizar y agotar las existencias. Los certificados de cumplimiento sanitario (ACS) emitidos antes de la entrada en vigor de la nueva normativa seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, siempre que los componentes metálicos cumplan con el nuevo decreto a partir del 1 de enero de 2023.

EZFITT se ha comprometido completamente en este proceso y nuestras producciones son renovadas progresivamente por los productos garantizados conforme al 4MS.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente ne peuvent être modifiées par des stipulations contraires figurant sur tous documents de l'acheteur. (Conditions générales d'achats, bons de commande, …).

1 - COMMANDES

a) PRIX - Les commandes sont facturées aux conditions en vigueur à la date de réception de celles-ci. Nos prix s'entendent toujours HORS TAXE, départ de nos magasins. Ne sont prises en note que les commandes dont le montant NET H.T. par expédition dépassent 76 euros. Si par exception une commande d'un montant inférieur au minimum était traitée, veuillez vous reporter aux conditions particulières générées pour ce type de commande que vous trouverez au paragraphe **1-e**. Ces prix ont été établis en regard du conditionnement, il vous appartient de veiller à ce que vos commandes comportent les quantités indiquées à chaque poste ou leur multiple (voir **1-g**).

b) Les commandes que vous nous adressez, soit directement, soit par l'intermédiaire de nos représentants, ne deviennent définitives qu'après avoir reçu notre accord.

c) L'acceptation de toute commande par nos soins implique que le client renonce à se prévaloir de toutes les clauses inscrites sur ses documents, quelles qu'elles soient. En application de la loi n° 80.335 du 12.05.80 le transfert de propriété ne deviendra effectif qu'après le règlement du prix des marchandises livrées.

d) Les conditions vous sont données à titre indicatif, avec les plus expresses réserves, en raison de la possibilité de changements due aux circonstances économiques. Nos prix de facturation seront obligatoirement ceux acceptés à la commande.

e) MINIMUM DE COMMANDE - 76 euros NET H.T. Les livraisons inférieures à ce montant subiront un forfait de 8 euros pour frais minimum de facturation.

f) Toute demande d'établissement d'une facture par commande déclenchera automatiquement des frais de facturation d'un montant forfaitaire de 8 euros H.T.

g) Conditionnement - Pour faciliter la préparation et le contrôle à l'arrivée de vos ordres, les quantités commandées pour le stock sont servies suivant l'emballage minimum ou par multiple.

h) Retour de matériel - Dans tous les cas les retours de matériels ne se font qu'après notre accord et à la charge du client. Ils donnent lieu à une décote de 30% pour les différents frais engendrés.

i) Préconisations - Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

2 - TARIF

Les prix des produits sont fixés par le tarif en vigueur au jour de l'expédition de la commande ; ce sont des prix grossistes, ils s'entendent prix franco Euros H.T. pour la France sous conditions des dispositions de l'article **1**. Ils sont fixés en fonction des conditions économiques actuelles, et notre société se réserve le droit de les modifier à tout moment, sans aucun préavis, en cas de fluctuation de ces conditions.

3 - TRANSPORT

a) Nos marchandises sont vendues au départ de nos entrepôts, port et emballage à la charge de l'acheteur.

b) Cependant, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier du FRANCO DE PORT pour toutes les commandes dont le montant NET HORS T.V.A. de marchandises livrées en France métropolitaine atteint ou dépasse 400 euros.

c) Les marchandises expédiées voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. En cas de pertes, avaries ou retards, vous devez exercer votre recours contre les transporteurs responsables (LOI RABIER du 23.03.1905), dans les 48 HEURES par lettre recommandée. Toute réclamation à la vérification du matériel, pour être valable, doit nous parvenir dans les 8 jours qui suivent l'arrivée des marchandises chez vous. Nous refusons toute réclamation passé ce délai. Les expéditions en FRANCO, en PORT AVANCE ou en PORT PAYE ne font pas dérogation à ces dernières conditions.

4 - DÉLAIS

a) Sauf délai ferme convenu entre les parties, les délais sont donnés à titre indicatif et leur dépassement n'ouvre pas droit à des dommages et intérêts.

b) Un retard de livraison ne peut en aucun cas justifier l'annulation de la commande.

c) Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée du fait de la signature du bon de transport par l'acheteur.

d) Les soldes éventuels de vos commandes, sauf annulation par écrit de votre part, sont exécutés.

5 - GARANTIE

Avant tout retour de marchandise, l'acheteur doit attendre notre accord pour le retour de la pièce ou du matériel incriminé.
Tous nos matériels sont garantis 12 mois (date de départ déterminée par l'enlèvement de la marchandise) contre tout défaut de matière ou de construction à condition qu'ils soient utilisés dans les règles d'emploi pour lesquelles ils ont été conçus.
Notre garantie ne s'applique pas aux réparations ou remplacements qui résulteraient soit d'une usure normale, soit de défaut de surveillance ou d'entretien, soit d'un montage, d'une installation, ou d'une utilisation anormale. L'exercice de notre garantie se borne à l'échange pur et simple du matériel reconnu défectueux… à l'exclusion de tous autres frais.
Nous retournerons les pièces FRANCO réparées ou remplacées. Nous ne serons tenus à aucune indemnisation envers l'acheteur, ou pour tout préjudice direct pouvant résulter de l'emploi de notre matériel.

6 - RETOUR MARCHANDISE

Tout retour de marchandise doit-être soumis à la S.A.R.L. EZFITT pour accord.

a) Jusqu'à 3 mois décote de 30% sur le prix facturé

b) Au delà de 3 mois aucun retour autorisé

7 - RÈGLEMENT

De convention expresse, toute contestation pour nos ventes, même en cas de pluralité de défendeurs, demandes, incidents ou appels en garantie, sera portée devant le Tribunal de Marseille auquel il sera attribué Compétence exclusive. Nos factures ou relevés sont payables à MARSEILLE. Nos traites ou acceptations de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation, à ce lieu de paiement.
Les traites accompagnant nos relevés doivent nous être retournées sous huit jours au plus tard impérativement. Toutes les factures dont le montant est inférieur à 153 euros devront être réglées par VIREMENT.

8 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

a) Sauf dispositions contraires expressément acceptées d'un commun accord lors de l'acceptation de la commande, les factures sont payables au siège social, en Euros ou dans la monnaie indiquée sur la facture, au plus tard à la date négociée et indiquée au recto de cette dernière.

b) Les réclamations ne dispensent pas l'acheteur de régler les factures.

c) Le non-respect de quelque échéance convenue entraîne, de plein droit, la déchéance du terme et l'obligation de payer un intérêt équivalent à trois fois le taux de l'intérêt légal, sans préjudice des droits du vendeur, tels que définis dans les présentes conditions. De plus, en application du décret N°2012-1115 du 02/10/2012 une indemnité supplémentaire de 40 Euros est due de plein droit et sans formalité par le professionnel en situation de retard de paiement. En outre, pour le cas où la vente viendrait à être résolue ou résiliée par suite de non-paiement du prix ou de toute cause imputable à l'acheteur, ce dernier devra verser à la société à titre d'indemnité de résiliation une somme égale à 15 % du montant de la facture relative aux marchandises ayant fait l'objet du contrat de vente résilié, les dispositions de l'article 1231 du Code Civil étant expressément écartées. Le vendeur pourra, suspendre ou annuler les commandes en cours, par simple lettre recommandée sans recourir à la juridiction visée en 6 ci-dessus, voire supprimer les remises ou ristournes. Le transfert de propriété à l'acheteur des marchandises livrées demeure suspendu jusqu'au paiement intégral du prix conformément à la loi du 25 Janvier 1985. L'acheteur assume néanmoins, à compter de la livraison, les risques de détérioration de la marchandise et la responsabilité des dommages qu'elle pourrait occasionner. Le vendeur pourra notifier à l'acheteur, par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision de revendiquer la propriété des marchandises non encore payées. L'acheteur est tenu d'apporter son concours au vendeur si ce dernier est amené à prendre des mesures destinées à protéger son droit de propriété.

9 - JURIDICTION DROIT APPLICABLE

a) De convention expresse, toute contestation pour nos ventes même en cas de pluralité de défendeurs, demandes, incidents, ou d'appels en garantie, sera portée devant le Tribunal de Marseille auquel il sera attribué Compétence exclusive.

b) Pour toutes les relations avec les acheteurs non français, il sera appliqué la CONVENTION DES NATIONS UNIES, sur la vente internationale des marchandises (CONVENTION DE VIENNE) et le droit français pour toute question non réglée par cette convention à l'exclusion de tout droit étranger.

GENERAL SALES CONDITIONS (GSC)

The present general sales conditions cannot be altered or modified in anyway by contrary conditions present on any of the buyer's documents (Buyer's General Sales conditions, Purchase order, etc.).

1 – SALES ORDERS

a) PRICES – Sales orders are invoiced using all conditions in place at the time of order receipt. Prices are always established BEFORE TAXES (B.T.) and EX-WORKS our warehouses. Will only be considered orders with a minimum net B.T. amount above 100 Euros. If, by special exception, a lower amount order was to be processed, please refer to special sales conditions on Paragraph **1-e.**

b) Any orders sent directly or thru our sales associates, become firm orders only after our formal acceptance.

c) Our acceptance of customers' orders automatically implies the buyers give up the right to apply any of their own special purchase conditions. In application of law N°80.335 dated 12.05.1980, goods property is only transferred to the buyers once they have paid the invoice completely.

d) GSC are subject to changes due to variations in economical conditions and can be changed without prior notice. Invoiced prices are the one accepted at order time.

e) MINIMUM SALES ORDER AMOUNT – 76,00 Euros NET B.T. Orders with a lower amount are submitted to a 8,00 Euros invoicing fee.

f) Demand of one invoice per order will be submitted to a 8,00 Euros invoicing fee

g) Packings: To ease our order preparation and order controls, quantities are served according to our minimum packing or multiple of it.

h) Returns of goods – Any return is submitted to prior acceptance by our services and should be accompanied by a Return Merchandise Authorization Number. Cost of shipping the goods back are paid by the buyer. Any return is subject to a restocking and administrative fee of 30 %.

i) Technical advice – Advice, technical indications or proposals given by our services do not imply any sort of warranty. We cannot be held responsible for the customer technical documents validation. It is the customer responsibility to verify the proper adequation between the suggested products and the working conditions of his industrial site.

2 - RATES

The prices of the products are fixed by the rate in use the day of the shipment of the order; they are factory prices, postage paid Euros ex-Tax for France according to the point n°**1**. They are fixed in accordance with the current economic conditions, and therefore they can be modified by our Company anytime without prior warning, in case of fluctuation of the mentioned conditions.

3 - SHIPPING

a) Our goods are sold EX-WORKS our warehouses, shipping and packing costs not included.

b) However, your orders with a minimum amount of 400,00 Euros net B.T. per shipment are shipped FRANCO in France.

c) The goods shipped, travel under the responsibilities and risks of the buyer. In case of damages, loss or late deliveries, you must appeal to the shipping company (RABIER Law dated 23/3/1905) within 48 hours of receipt by certified letter. To be valid, product claims must reach us within 8 days of the delivery in your offices. Any claim received after this time will be rejected.

4 – DELIVERY TIME

a) Delivery times are given as a guidance and do not give way to compensation in case they are not met.

b) Late delivery cannot justify an order cancellation.

c) The delivery is said made as soon as the buyer signs the shipping note.

d) Your backorders are shipped as soon as available, except if cancelled before shipping.

5 – LIMITED WARRANTY

Before any defective merchandise return, the buyer must get prior written authorization from our After Sales Service Department. Our Goods are covered by a 12 month limited warranty (starting from the date of expedition from our warehouses) against material or construction defect only if they have been used following the usage rules for which they have been designed.
Our limited warranty doesn't apply to repairs or replacements that would result from a normal usage wear, or from a lack of maintenance or supervision, or from an installation, assembly or abnormal use.
In case of coverage by our limited warranty, the repaired or replaced items will be returned FRANCO. We will not be liable for further prejudice or indemnisation resulting from the use of our products.

6 - RETURN OF GOODS

Any return of goods must be must be submitted to EZFITT S.A.R.L. for acceptance.

a) Before 3 months after sale a 30% discount will be applied.

b) After 3 months after sale no return will be allowed.

7 – PAYMENT

Every claims or litigation regarding our sales, even in the case of group action, group requests, incidents or warranty claims will have to be presented and taken to the Marseille court of Justice to which exclusive competence will be given.
Our invoices, draft or statements are always payable in Rognac. The drafts must be returned within 8 days of receipt. All invoices below 153 Euros must be paid by wire transfer.

8 - PROPERTY RULES

a) Except for mutually agreed upon cases, all invoices are payable in Euros (or in the stated currency) to our Headquarters in Rognac, at the date stated on the invoice, draft and statement.

b) Claims must not keep the buyer of paying the invoices.

c) In case of late payment, the buyer is liable to pay the full amount of the invoice and must also pay an interest equal to 3 times the legal interest rate. Moreover, according to directive N°2012-1115 of 02/10/2012, an additional fee of 40 euros is payable immediately and without additional formalities by the late payer. This does not preclude the seller to seek other compensation. Moreover, in case of order cancellation because of non-payment of the agreed upon price or for any cause imputable to the buyer, he will be subject to a 15% fee. Any appeal to the 1231 article of the Civil Code will not be allowed. The seller can suspend or cancel the outstanding orders by certified letter. It can also modify or cancel any discount applied.

d) The transfer of good property to the buyer becomes effective only after payment of the full price as expressed on the related invoice according to the 25/01/1985 Law. However, it should be noted that, after receipt of the goods, the buyer is fully responsible for any damage to the goods. The seller can notify the buyer by certified letter of his intend to claim property of the unpaid goods. The buyer must then help the seller exercise his property right.

9 – TRIBUNAL AND APPLICABLE LAWS

a) It should be expressly noted that every claims or litigation regarding our sales, even in the case of group action, group requests, incidents or warranty claims will have to be presented and taken to the Marseille court of Justice to which exclusive competence will be given.

b) For all sales outside of France, the UNITED NATIONS CONVENTION on international sales of goods (Vienna Convention) is applicable. French law will be the default legal framework for any issues not resolved by the UNITED NATIONS CONVENTION.

12/07/2018

EZFITT
CGV

EZFITT

VANNES À SPHÈRE DE QUALITÉ
QUALITY BALL VALVES
VALVULAS DE ESFERA DE CALIDAD

CONTACTOS - CONTACTS

EXPORT

+33 (0)4 86 30 70 69
export4@ezfitt.com

FRANCE MÉTROPOLE

Nord
Dép. 02 - 27 - 28 - 45 - 59 - 60 - 62 - 75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
+33 (0)4 86 30 70 62
aggoun.djamila@ezfitt.com

Nord-Ouest
Dép. 14 - 18 - 22 - 29 - 35 -36 - 37 - 41 - 44 - 49 - 50 - 53 - 56 - 61 - 72 - 79 - 85 - 86
+33 (0)4 86 30 70 64
adv02@ezfitt.com

Nord-Est
Dép. 01 - 03 - 08 - 10 - 21 - 25 - 39 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 58 - 67 - 68 - 70 - 71 - 88 - 89 - 90
+33 (0)4 86 30 70 65
raveloson.sandra@ezfitt.com

Sud-Est
Dép. 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 2A - 2B - 30 - 34 - 38 - 43 - 63 - 66 - 73 - 74 - 83
+33 (0)4 86 30 70 64
adv02@ezfitt.com

Sud-Ouest
Dép. 09 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33 - 40 - 46 - 47- 48 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87
+33 (0)4 86 30 70 65
raveloson.sandra@ezfitt.com

Sud
Dép. 13 - 26 - 42 - 69 - 84
+33 (0)4 86 30 70 63
bendi-hadji.nuria@ezfitt.com

DOM/TOM
AFRIQUE FRANCOPHONE

+33 (0)4 86 30 70 72
polvorera.patricia@ezfitt.com

Z.I. Nord
281 avenue Pierre et Marie Curie
B.P. 70023
13655 Rognac cedex
ezfitt@ezfitt.com
www.ezfitt.com